
BOBAE INDUSTRY



산업용 하드웨어 제조 및 유통
MCT. CNC. 정밀가공 전문



BOBAE 보배산업 | BOBAE INDUSTRY
산업용 하드웨어 제조 및 유통전문

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문

MCT. CNC. 정밀가공 보배산업

안녕하십니까!

저희 보배산업을 찾아주시는 여러분께 진심으로 감사드립니다.

고객님의 변함없는 신뢰에 보답하고자

앞으로도 **최고의 품질과 저렴한 가격**으로

고객만족을 위해 항상 노력하는 기업이 되도록 하겠습니다.













목차 INDEX

핸들	26
캠록	37
손잡이	45
매미고리	58
스토퍼	68
힌지	75
로드바	104
패킹류	108
지주대	114
볼트. 너트	118
조절자	126
자석. 캐치	138
오도시. 걸고리	144
캐스터. 보호필름	150
쇼바. 슬라이드레일	154
냉각팬	163
토글클램프	172
가공물	179

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

포토인덱스 PHOTO INDEX











보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

핸들

28 PAGE | 1-1 BAB - 400, 401, 402, 403K



28 PAGE | 1-2 BAB - 400, 401, 402KB



28 PAGE | 1-3 BHD - 305



29 PAGE | 1-4 BHD - 307



29 PAGE | 1-5 BHD - 310



29 PAGE | 1-6 BHD - 313



30 PAGE | 1-7 BAB - G형 (대)



30 PAGE | 1-8 BAB - G형 PUSH



30 PAGE | 1-9 BAB - G형 (소)



31 PAGE | 1-10 BAB - A5, A51



31 PAGE | 1-11 BAB - A6, A61



31 PAGE | 1-12 BTU - 102, 103, 104K



32 PAGE | 1-13 BTU - SI-1WK, 2WK, 3WK



32 PAGE | 1-14 BHD - PUSH



32 PAGE | 1-15 BAB - HD15, HD14



33 PAGE | 1-16 BTU - 102-1KB, 1-2KB, 3KB, 104-3KB



33 PAGE | 1-17 밀폐용 핸들



34 PAGE | 1-18 밀폐용 대형 핸들



캠록

34 PAGE | 1-19 밀폐용 핸들



34 PAGE | 1-20 밀폐용 핸들



35 PAGE | 1-21 밀폐핸들 스트라이크 205



35 PAGE | 1-22 밀폐핸들 스트라이크 202



35 PAGE | 1-23 스트라이크



36 PAGE | 1-24 안전봉



36 PAGE | 1-25 BAB-G형 이중 시건



36 PAGE | 1-26 BAB-번호키



38 PAGE | 2-1 BC-90A



38 PAGE | 2-2 BC-90B



38 PAGE | 2-3 BC-09 동전키



39 PAGE | 2-4 BC-91



39 PAGE | 2-5 BC-01, 02, 03



39 PAGE | 2-6 BC-R101



40 PAGE | 2-7 BC-R-7



40 PAGE | 2-8 BC-R-1



40 PAGE | 2-9 BC-R-2





손잡이

41 PAGE | 2-10 BC-R-8



41 PAGE | 2-11 BC-R-51



41 PAGE | 2-12 BC-04 자판기



42 PAGE | 2-13 BC-05



42 PAGE | 2-14 BC-T-1



42 PAGE | 2-15 BC-T-2



43 PAGE | 2-16 BC-T-21



43 PAGE | 2-17 BC-06 신호기



43 PAGE | 2-18 BAC-88



44 PAGE | 2-19 BC-08



44 PAGE | 2-20 BC-10 키걸이



44 PAGE | 2-21 BC-11 방수캡



46 PAGE | 3-1 스텐 매입손잡이



46 PAGE | 3-2 스텐 매입손잡이



46 PAGE | 3-3 캐스팅 매입손잡이



47 PAGE | 3-4 플라스틱 매입손잡이



47 PAGE | 3-5 플라스틱 매입손잡이



47 PAGE | 3-6 캐스팅 매입손잡이



48 PAGE | 3-7 철 환봉손잡이



48 PAGE | 3-8 스텐 환봉손잡이



49 PAGE | 3-9 철 접이 환봉손잡이



49 PAGE | 3-10 스텐 접이 환봉손잡이



49 PAGE | 3-11 함 손잡이



50 PAGE | 3-12 함 손잡이



50 PAGE | 3-13 함 손잡이



50 PAGE | 3-14 함 손잡이



51 PAGE | 3-15 함 손잡이



51 PAGE | 3-16 스텐 풀 손잡이




51 PAGE | 3-17 스텐 풀 손잡이



52 PAGE | 3-18 플라스틱 손잡이



52 PAGE | 3-19 PVC 손잡이



52 PAGE | 3-20 알루미늄 손잡이



53 PAGE | 3-21 알루미늄 손잡이



53 PAGE | 3-22 캐스팅 손잡이



53 PAGE | 3-23 냉장고 손잡이



54 PAGE | 3-24 스텐 파이프손잡이



54 PAGE 3-25 스텐 파이프손잡이
54 PAGE 3-26 스텐 파이프손잡이
55 PAGE 3-27 플라스틱 손잡이 PG
55 PAGE 3-28 플라스틱 손잡이 OG
55 PAGE 3-29 플라스틱 손잡이 XOG
56 PAGE 3-30 회전형 손잡이 CG
56 PAGE 3-31 플라스틱 꺽기 손잡이 FG
56 PAGE 3-32 볼 손잡이
57 PAGE 3-33 장구 손잡이
57 PAGE 3-34 풀 다운 손잡이


매미고리

60 PAGE 4-1 다이캐스팅매미 (대)
60 PAGE 4-2 다이캐스팅매미 (소)
60 PAGE 4-3 스프링매미고리 (대)
61 PAGE 4-4 스프링매미고리 (소)
61 PAGE 4-5 스프링매미-1 (대)
61 PAGE 4-6 스프링매미 열쇠 (대)

62 PAGE | 4-7 스프링매미 열쇠 (소)



62 PAGE | 4-8 버튼스프링매미 (대 · 소)



62 PAGE | 4-9 미니극소 매미



63 PAGE | 4-10 미니신형 매미



63 PAGE | 4-11 사각매미 (대 · 중 · 소 · 극소)



64 PAGE | 4-12 버튼매미 열쇠 (대)



64 PAGE | 4-13 버튼매미 (대 · 중 · 소)



65 PAGE | 4-14 매미 (대 · 소)



65 PAGE | 4-15 매미 열쇠 (중)



65 PAGE | 4-16 매미신형 열쇠 (대)



66 PAGE | 4-17 다용도매미 (대 · 소)



66 PAGE | 4-18 회전매미 01



66 PAGE | 4-19 회전매미 02



67 PAGE | 4-20 회전매미 03



67 PAGE | 4-21 회전매미 04



70 PAGE | 5-1 스토퍼



70 PAGE | 5-2 스토퍼



70 PAGE | 5-3 스토퍼



스토퍼

71 PAGE | 5-4 스토퍼



71 PAGE | 5-5 스토퍼



71 PAGE | 5-6 원터치스토퍼



72 PAGE | 5-7 관절스토퍼



72 PAGE | 5-7-1 관절스토퍼



72 PAGE | 5-8 일자스토퍼



73 PAGE | 5-9 BHD - 307



73 PAGE | 5-10 BHD - 310



73 PAGE | 5-11 BHD - 313



74 PAGE | 5-12 스토퍼



74 PAGE | 5-13 스토퍼



76 PAGE | 6-1-1 BHS 1.2T (25X75)



76 PAGE | 6-1-2 BHS 1.2T (36X38)



76 PAGE | 6-1-3 BHS 1.2T (37X40)



77 PAGE | 6-1-4 BHS 1.2T (40X50)



77 PAGE | 6-1-5 BHS 1.2T (46X60)



77 PAGE | 6-1-6 BHS 1.2T (50X50)



힌지
(경첩)

78 PAGE | 6-1-7 BHS 1.2T (51X75)



78 PAGE | 6-1-8 BHS 1T (26X32)



78 PAGE | 6-1-9 BHS 1T (26X38)



79 PAGE | 6-1-10 BHS 2T (75X100)



79 PAGE | 6-1-11 BHS 3T (55X60)



79 PAGE | 6-1-12 BHS 3T (90X100)



80 PAGE | 6-1-13 BHS 3T (102X102)



80 PAGE | 6-1-14 스텐주조 3030



80 PAGE | 6-1-15 스텐주조 4040



81 PAGE | 6-1-16 스텐주조 5044



81 PAGE | 6-1-17 스텐주조 6060



81 PAGE | 6-1-18 철 경첩



82 PAGE | 6-1-19 철 용접경첩



82 PAGE | 6-1-20 줄경첩



83 PAGE | 6-2-1 미니 3단힌지



83 PAGE | 6-2-2 3단힌지



83 PAGE | 6-2-3 4단 분리형힌지



힌지
(캐스팅힌지)

84 PAGE | 6-2-4 2단힌지



84 PAGE | 6-2-5 캐스팅 8085



84 PAGE | 6-2-6 캐스팅 6070



85 PAGE | 6-2-7 캐스팅 6060



85 PAGE | 6-2-8 캐스팅 5044



85 PAGE | 6-2-9 캐스팅 4040



86 PAGE | 6-2-10 캐스팅 3030



86 PAGE | 6-2-11 캐스팅 2020



86 PAGE | 6-2-12 캐스팅 3060



87 PAGE | 6-2-13 캐스팅 3070



87 PAGE | 6-2-14 캐스팅커버경첩



87 PAGE | 6-2-15 캐스팅 4040(BOLT)



88 PAGE | 6-2-16 캐스팅 4055(BOLT)



89 PAGE | 6-3-1 코너힌지



89 PAGE | 6-3-2 코너힌지



89 PAGE | 6-3-3 분리형 코너힌지



힌지
(코너힌지)

힌지
(스프링힌지)

90 PAGE 6-3-4 분리형 코너힌지



90 PAGE 6-3-5 분리형 코너힌지



91 PAGE 6-4-1 스프링힌지



91 PAGE 6-4-2 스프링힌지



91 PAGE 6-4-3 스프링힌지



92 PAGE 6-4-4 스프링힌지



92 PAGE 6-4-5 스프링힌지



92 PAGE 6-4-6 스프링힌지



93 PAGE 6-4-7 스프링힌지



93 PAGE 6-4-8 스프링힌지



93 PAGE 6-4-9 스프링힌지 핀



힌지
(분리형힌지)

94 PAGE 6-5-1 분리형힌지



94 PAGE 6-5-2 분리형힌지



94 PAGE 6-5-3 분리형힌지



95 PAGE 6-5-4 분리형힌지



95 PAGE 6-5-5 분리형힌지



95 PAGE 6-5-6 분리형힌지



힌지
(안조방)

96 PAGE | 6-5-7 분리형힌지



96 PAGE | 6-5-8 분리형힌지



96 PAGE | 6-5-9 방화문 힌지



97 PAGE | 6-5-10 방화문 힌지



97 PAGE | 6-5-11 날개 힌지



97 PAGE | 6-5-12 파이프 힌지



98 PAGE | 6-6-1 안조방 2B



98 PAGE | 6-6-2 안조방 3B



98 PAGE | 6-6-3 안조방 4B



99 PAGE | 6-6-4 2375힌지



99 PAGE | 6-6-5 ㄷ자 안조방



99 PAGE | 6-6-6 BK-009



100 PAGE | 6-6-7 BK-003



100 PAGE | 6-6-8 BK-001



101 PAGE | 6-7 알루미늄힌지



102 PAGE | 6-8 황동힌지



로드바

106 PAGE 7-1 다대보



106 PAGE 7-2 다대보지지대



106 PAGE 7-3 다대보캡



107 PAGE 7-4 다대보롤러



107 PAGE 7-5 다대보부속



107 PAGE 7-6 고정판



패킹류

110 PAGE 8-1 도어패킹



110 PAGE 8-2 유리패킹



110 PAGE 8-3 뱀띠고무



111 PAGE 8-4 트렁크고무



111 PAGE 8-5 U형고무



111 PAGE 8-6 실리콘 패킹



112 PAGE 8-7 스펀지패킹



112 PAGE 8-8 그로매트



113 PAGE 8-9 원터치패킹



지주대

116 PAGE 9-1 BHP 일체형지주대



116 PAGE 9-2 BGP 분리형지주대



116 PAGE 9-3 BGU 지주대받침



볼트
너트

117 PAGE | 9-4 BIH 자석받침대



120 PAGE | 10-1 스터디볼트




121 PAGE | 10-2 스터디너트



121 PAGE | 10-3 스크류볼트 반산



122 PAGE | 10-4 스크류볼트 반산



122 PAGE | 10-5 스크류볼트 전산



122 PAGE | 10-6 스크류볼트 전산



123 PAGE | 10-7 볼트록커



123 PAGE | 10-8 PVC 볼트



123 PAGE | 10-9 봉인볼트



124 PAGE | 10-10 아이볼트



124 PAGE | 10-11 아이너트



124 PAGE | 10-12 케이지너트



125 PAGE | 10-13 라이너



125 PAGE | 10-14 너트피스



조절자

128 PAGE | 11-1 BL & NBL (SS), SBL & PSBL (SUS)



129 PAGE | 11-2 RB & NRB (SS), SRB & PSRB (SUS)



130 PAGE | 11-3 ABL & NABL (SS), SABL & PSABL (SUS)



131 PAGE | 11-4 ARB & NARB (SS), SARB & PSARB (SUS)



132 PAGE | 11-5 NS (SS), SNS (SUS)



133 PAGE | 11-6 MF (SS), SMF (SUS)



134 PAGE | 11-7 MFR (SS), SMFR (SUS)



135 PAGE | 11-8 MFN (SS), SMFN (SUS)



136 PAGE | 11-9 MFNR (SS), SMFNR (SUS)



137 PAGE | 11-10 테이블 샤시 악세사리



자석 캐치

140 PAGE | 12-1 자석



140 PAGE | 12-2 자석



140 PAGE | 12-3 스테인레스 자석 (옆)



141 PAGE | 12-4 스테인레스 자석 (앞)



141 PAGE | 12-5 반도체 원형 자석



141 PAGE | 12-6 원터치 자석



오도시 걸고리

142 PAGE 12-7 볼캐치



142 PAGE 12-8 볼캐치 스텐



142 PAGE 12-9 볼캐치 황동



143 PAGE 12-10 롤러 캐치



146 PAGE 13-1 래치




146 PAGE 13-2 래치



146 PAGE 13-3 래치



147 PAGE 13-4 래치



147 PAGE 13-5 철 오도시



147 PAGE 13-6 스텐 오도시



148 PAGE 13-7 스텐 스프링오도시



148 PAGE 13-8 선박용 아오리



148 PAGE 13-9 철 걸고리



149 PAGE 13-10 스텐 걸고리



149 PAGE 13-11 스텐 걸고리



캐스터 보호필름

152 PAGE | 14-1 경량용 캐스터



152 PAGE | 14-2 경량 휠브레이크 캐스터



152 PAGE | 14-3 경량용 캐스터 (볼트)



152 PAGE | 14-4 경량용 베어링 캐스터



152 PAGE | 14-5 경량용 베이링 캐스터 (볼트)



152 PAGE | 14-6 중하중 용 캐스터



152 PAGE | 14-7 중하중 용 디스크 캐스터



152 PAGE | 14-8 고하중 피아노 캐스터



153 PAGE | 14-9 고하중 용 캐스터



153 PAGE | 14-10 높낮이 조절 캐스터 (SS,SUS)



153 PAGE | 14-11 병원용,실험실용 저소음 캐스터



153 PAGE | 14-12 보호필름



쇼바 슬라이드레일

156 PAGE | 15-1 쇼바브라켓



156 PAGE | 15-2 쇼바브라켓



156 PAGE | 15-3 가스쇼바



157 PAGE | 15-4 가스쇼바 볼타입



158 PAGE | 15-5 슬라이드레일 S100 series



159 PAGE | 15-6 슬라이드레일 S1000 series



냉각팬

160 PAGE | 15-7 슬라이드레일 S2000 series



161 PAGE | 15-8 슬라이드레일 S3000 series



162 PAGE | 15-9 슬라이드레일 T3000 series



164 PAGE | 16-1 8025(38)



164 PAGE | 16-2 12025(38)



164 PAGE | 16-3 16062



165 PAGE | 16-4 17050



165 PAGE | 16-5 18065



165 PAGE | 16-6 20060



166 PAGE | 16-7 YWF 200 Series



166 PAGE | 16-8 YWF 250 Series



166 PAGE | 16-9 YWF 300 Series



166 PAGE | 16-10 YWF 350 Series




167 PAGE | 16-11 YWF 400 Series



167 PAGE | 16-12 YWF 450 Series



168 PAGE | 16-13 3010



168 PAGE | 16-14 5020



168 PAGE | 16-15 6020



토글클램프

169 PAGE | 16-16 | 8025



169 PAGE | 16-17 | 12025



170 PAGE | 16-18 | D18068



170 PAGE | 16-19 | D20070 (FG, PWM)



170 PAGE | 16-20 | D22060-TK



170 PAGE | 16-21 | D22580M-DA



171 PAGE | 16-22 | D22580M-PB



171 PAGE | 16-23 | D25089



171 PAGE | 16-24 | FAN 필터, 보호망 및 코드선



174 PAGE | 17-1 | BG003-21F



174 PAGE | 17-2 | BG003-25F



174 PAGE | 17-3 | BG006-21F, 21FS



175 PAGE | 17-4 | BG009-21F, 21FS



175 PAGE | 17-5 | BG010-21F



175 PAGE | 17-6 | BG022-21F, 21FS



176 PAGE | 17-7 | BG023-21F, 21FS



176 PAGE | 17-8 | BG023-22F, 22FS



176 PAGE | 17-9 | BG16-41F, 41FS



가공물

177 PAGE | 17-10 BG020-41F, 41FS



177 PAGE | 17-11 BG032-41FB, 41FBS



177 PAGE | 17-12 BG032-41FA,41FAS



178 PAGE | 17-13 BG032-42FA, 42FAS



178 PAGE | 17-14 BG010-31F



178 PAGE | 17-15 BG023-31FD



183 PAGE | 18-1 주요 생산품



183 PAGE | 18-2 주요 생산품



183 PAGE | 18-3 주요 생산품



183 PAGE | 18-4 주요 생산품



183 PAGE | 18-5 주요 생산품



183 PAGE | 18-6 주요 생산품



184 PAGE | 18-7 주요 생산품



184 PAGE | 18-8 주요 생산품



184 PAGE | 18-9 주요 생산품



184 PAGE | 18-10 주요 생산품



184 PAGE | 18-11 주요 생산품



184 PAGE | 18-12 주요 생산품



185 PAGE 18-13 주요 생산품



185 PAGE 18-14 주요 생산품



185 PAGE 18-15 주요 생산품



185 PAGE 18-16 주요 생산품



185 PAGE 18-17 주요 생산품



185 PAGE 18-18 주요 생산품



186 PAGE 18-19 주요 생산품



186 PAGE 18-20 주요 생산품



186 PAGE 18-21 주요 생산품



180 PAGE 18-22 주요 생산설비



181 PAGE 18-23 주요 생산설비



181 PAGE 18-24 주요 생산설비



181 PAGE 18-25 주요 생산설비



181 PAGE 18-26 주요 생산설비



181 PAGE 18-27 주요 생산설비



182 PAGE 18-16 주요 검사설비



BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

핸들 HANDLE










1-1 BAB - 400, 401, 402, 403K






- 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
- 표면처리 : 무광크롬도금
- 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형
- 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

품 번	H	W	L1	L2	P1	P2
BAB-400K	172	38	11	72	29	141
BAB-401K	150	33	8.5	72	27	117
BAB-402K	122	30	8.5	65	24	96
BAB-403K	90	28.5	8.5	65	24	63

1-2 BAB - 400, 401, 402KB






- 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
- 표면처리 : 무광크롬도금
- 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형
- 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

품 번	H	W	L1	L2	P1	P2
BAB-400KB	172	38	66	83.5	29	141
BAB-401KB	150	34	64	72	26	117
BAB-402KB	122	30	50	53	24	96

1-3 BHD - 305






- 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
- 표면처리 : 크롬도금
- 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형 푸시턴
- 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

1-4 BHD - 307






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

1-5 BHD - 310






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형 푸시턴
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

1-6 BHD - 313






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형 푸시턴
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

1-7 BAB - G형 (대)






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, G형-1(키有), G형-2(키無)
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

1-8 BAB - G형 PUSH






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 푸시턴타입
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

1-9 BAB - G형 (소)





· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, G형S1(키有), G형S2(키無)
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

1-10 BAB - A5, A51




· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 푸시턴타입, 삼일.현대.삼성.효성마크 주문가능
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

A-51



A-5




1-11 BAB - A6, A61




· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 푸시턴타입, 삼일.현대.삼성.효성마크 주문가능
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

A-61



A-6




1-12 BTU - 102, 103, 104K




· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 무광크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 매립형
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외


BTU-102-2K



BTU-102-3K




BTU-102-4K



1-13 BTU - SI-1WK, 2WK, 3WK






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 무광크롬도금
· 제품특징 : 매립형, 2중장금장치로 보안성 우수
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

품 번	L1	W1	P1	P2	W2	L3	W3	W4
101-1WK(1WK-B)	172	38	29	141	74	32	11	36
101-2WK(2WK-B)	150	34	26	117	73	30	8.5	23
101-3WK(3WK-B)	122	30	24	96	55	26	8.5	23

1-14 BHD - PUSH






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 푸시타입 (키有, 키無)
· 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외

품번	H1	W	H2	H3	L1	L2	L3	P1	P2	P3	D
대	116	28	102	94	3.5	22	43	23	103	95	3.5
중	89	28	76	66.4	3	22	25	23	76	67	3.5
소	82	23	70	61.7	3	20	25	18	70	62	3.5


1-15 BAB - HD15, HD14



HD-15



HD-14



· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 회전식 손잡이
· 용　　도 : 소형 콘트롤박스, 산업기기


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

1-16 BTU - 102-1KB, 1-2KB, 3KB, 104-3KB




BTU-102-1KB




- 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
- 표면처리 : 무광크롬도금, 크롬도금
- 제품특징 : 매립형, 좌.우겸용
- 용　　도 : 수배전반 및 각종판넬BOX 외


BTU-102-1-2KB



BTU-104-3KB




BTU-102-3KB



1-17 밀폐용 핸들






- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 광택연마
- 제품특징 : 밀폐기능이 있음
  좌,우 방향이 있음
  내구성과 내식성이 우수함

품번	(L1)	(L2)	L3	L4	L5	W1	W2	W3	(H1)	H2	H3	(H4)	H5	H6	P1	P2	P3	(P4)	M
1-17-1	24	68	30	20.5	29	54	45.5	12	33	13	5	15.5	10	6	17	37	32	27	5.4
1-17-2	28	89	30	20	29.5	61	45.5	13	32.5	13	5	14	9.5	5.5	20	40	32.5	30	5.4
1-17-3	29	111	40	24	35	78	50.5	15	49	13	5	16	10.5	5	25	53	34	33	5.4
1-17-4	43	134	45	27	39	90	53	20	47	18	6	19	13	5.5	34	70	40.5	40	5.4

1-18 밀폐용 대형 핸들






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 내식성 및 내구성이 뛰어남
· 용　　도 : 대형냉동 및 냉장고, 각종 저장고 및 창고 외


1-19 밀폐용 핸들



1-19-1 (키, 무키)



1-19-2 (키, 무키)




· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용, 내식성 및 내구성이 뛰어남
(키/무키)
· 용　　도 : 중대형냉동 및 냉장고, 각종 저장고 및 창고 외


1-20 밀폐용 핸들



1-20-1 (키, 무키)



1-20-2



· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 겸용. 1-20-1 (키/무키)
· 용　　도 : 소형냉동 및 냉장고, 건조기, 의료기기 외


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

1-21 밀폐핸들 스트라이크 205





1-21-205L





1-21-205H







· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 문 턱 높이에 따라 높낮이 조절가능
스트라이크에 스테인레스 커버를 사용

1-22 밀폐핸들 스트라이크 202





1-22-202L





1-22-202H







· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 문 턱 높이에 따라 높낮이 조절가능
스트라이크에 스테인레스 커버를 사용

1-23 스트라이크








· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 양쪽에 캐치를 사용할 시 사용됨
높낮이 조절 가능
· 용 도 : 밀폐핸들용 스트라이크

1-24 안전봉






· 제품재질 : ABS
· 제품특징 : 안전봉 머리에 야광체 사용, 동결방지용
베로즈 부착, 문 두께에 맞춰 절단해 사용가능
· 용 도 : 고내에서 안전하게 문을 여는 기능

1-25 BAB-G형 이중 시건






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌, 우겸용. 후면레버에 자물쇠 사용가능
마스터키, 원형키 등 제작가능
· 용 도 : 밀폐핸들용 스트라이크

1-26 BAB-번호키





· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 흑색도장, 무광크롬도장
· 제품특징 : 다이얼, 열쇠로 어느 쪽으로든 해제 가능
· 용 도 : 수배전반

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

캠록 CAM LOCKS










캠록

2-1 BC-90A






· 제품재질 : ABS 수지
· 제품특징 : 래치(날개)를 10~20mm 조정 가능함
· 용　　도 : 분전반 및 MCC, 계량기함

2-2 BC-90B






· 제품재질 : ABS 수지
· 제품특징 : 래치(날개)를 10~20mm 조정 가능함
· 용　　도 : 분전반 및 MCC, 계량기함

2-3 BC-09 동전키






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 동전이나 드라이버등으로 잠금/해제
· 용　　도 : 배전반 외

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

2-4 BC-91






· 제품재질 : ABS 수지
· 용　　도 : 분전반 및 MCC, 계량기함

2-5 BC-01, 02, 03






· 제품재질 : 폴리우레탄, 아연합금
· 제품특징 : 문을 잠글때 밀착되며 강하게 잠김 (압착식)
· 용　　도 : 분배전반 및 산업용기계 등

2-6 BC-R101






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 방수기능
· 용　　도 : 배전반 및 각종 정보통신장비 외

2-7 BC-R-7






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 자동판매기, 각종 정보통신장비 외


2-8 BC-R-1






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 자동판매기, 각종 정보통신장비 외

2-9 BC-R-2






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 자동판매기, 각종 정보통신장비 외

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

2-10 BC-R-8






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 각종 정보통신장비 외

2-11 BC-R-51






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 각종 정보통신장비 외

2-12 BC-04 자판기






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 개별키, 동일키 주문가능
· 용　　도 : 수배전반 및 산업용기계 외

캠록

2-13 BC-05






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 우편함 및 소형박스 외

2-14 BC-T-1






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 수배전반 및 계량기함 외

2-15 BC-T-2






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 블랙크롬
· 용　　도 : 컴퓨터주변기기 및 제어반 외

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


2-16 BC-T-21






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 블랙크롬
· 용　　도 : 컴퓨터주변기기 및 제어반 외

2-17 BC-06 신호기






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금
· 용　　도 : 교통신호기, 자동판매기 외 옥외용 수배분전반

2-18 BAC-88






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 흑색도장
· 용　　도 : 수배전반

2-19 BC-08






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금,흑색도장
· 용　　도 : 배전반 및 각종 산업기기 외

2-20 BC-10 키걸이






· 제품재질 : 플라스틱
· 용　　도 : 캠록키를 장착하여 보관에 용이

2-21 BC-11 방수캡





· 제품재질 : 플라스틱
· 용　　도 : 캠록에 부착하여 방수커버로 사용

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

손잡이 HANDLE










보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

손잡이


3-1 스텐 매입손잡이



3-1-1 (홀타입, 용접용)




3-1-2 (홀타입, 용접용)



· 제품재질 : 스테인레스 (SUS304)
· 표면처리 : 헤어라인
· 제품특징 : 매립형손잡이로 좁은공간에서 장착이 용이함
3-1-1(홀타입,용접용) 3-1-2(홀타입,용접용)

3-2 스텐 매입손잡이






· 제품재질 : 스테인레스 SUS 304
· 표면처리 : 헤어라인
· 제품특징 : 매립형 손잡이로 돌출부가 거의 없으며
볼트체결방식 및 너트체결방식으로 나누어져있어 사용이 용이함
3-2-1 (볼트 체결형) , 3-2-2 너트 체결형


3-3 캐스팅 매입손잡이



3-3-1 (BCP-250)



3-3-2 (BCP-200)




· 제품재질 : 스테인레스 SUS 304
· 표면처리 : 헤어라인
· 제품특징 : 매립형 손잡이로 미관이 우수하고 내식성이 강함
3-3-1 BCP-250, 3-3-2 BCP-200
· 용 도 : 산업용 기계. 실험기기, 통신기기 등

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

3-4 플라스틱 매입손잡이






· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 흑색, 아이보리
· 용　　도 : 매입형 손잡이로 적용시 간섭용이
　　3-4-1 , 3-4-2

품 번	L1	W1	H	T	L2	W2
3-4-1	109	49	27.5	1.2	96.5	40
3-4-2	73.5	41	23	1.2	66	32.6


3-5 플라스틱 매입손잡이



3-5-1




3-5-2



· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 흑색
· 제품특징 : 매입형 손잡이로 적용시 간섭용이. 철판두께:1.2T

3-6 캐스팅 매입손잡이






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광도금, 흑색
· 제품특징 : 매립형손잡이로 좁은공간에서 장착이 용이함


3-7 철 환봉손잡이



3-7



3-7-A



· 제품재질 : SS (철)
· 표면처리 : 크롬 도금 (CR)
· 제품특징 : 장착이 쉽고 주문제작이 가능함
3-7 , 3-7-A (BOLT)


품 번	P	D	M	H	Lf
3-7-1	52	6	M4	23.5	8
3-7-2	60	6	M4	23.5	8
3-7-3	90	6	M4	23.5	8
3-7-4	45	8	M4	30	10
3-7-5	58	8	M4	30	10
3-7-6	75	8	M4	30	10
3-7-7	95	8	M4	30	10
3-7-8	105	8	M4	30	10
3-7-9	120	8	M4	30	10
3-7-10	125	8	M4	30	10
3-7-11	150	8	M4	30	10
3-7-12	180	8	M4	30	10
3-7-13	90	10	M6	40	11
3-7-14	100	10	M6	40	11
3-7-15	120	10	M6	40	11
3-7-16	125	10	M6	40	11

품 번	P	D	M	H	Lf
3-7-17	150	10	M6	40	11
3-7-18	180	10	M6	40	11
3-7-19	125	10	M6	40	11
3-7-20	150	10	M6	40	11
3-7-21	180	10	M6	40	11
3-7-22	125	12	M6	50	14
3-7-23	150	12	M6	50	14
3-7-24	200	12	M6	50	14
3-7-25	250	12	M6	50	14
3-7-26	300	16	M8	52	20
품 번	P	D	H	M	Lm
3-7-A1 (B)	75	8	29	M5	7
3-7-A2 (B)	95	8	30	M5	10
3-7-A3 (B)	105	8	30	M5	10
3-7-A4 (B)	130	8	30	M5	10
3-7-A5 (B)	150	12	50	M8	12


3-8 스텐 환봉손잡이



3-8



3-8-A



· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 장착이 쉽고 주문제작이 가능함
3-8, 3-8-1(BOLT)

품 번	P	D	M	H	Lf
3-8-1	58	8	M4	30	8
3-8-2	75	8	M4	30	8
3-8-3	95	8	M4	30	8
3-8-4	105	8	M4	30	8
3-8-5	125	8	M4	30	8
3-8-6	100	10	M6	40	10
3-8-7	110	10	M6	40	10
3-8-8	120	10	M6	40	10
3-8-9	125	10	M6	40	10
3-8-10	150	10	M6	40	10
3-8-11	180	10	M6	40	10

품 번	P	D	M	H	Lf
3-8-12	200	10	M6	40	10
3-8-13	250	10	M6	40	11
3-8-14	125	12	M6	50	11
3-8-15	150	12	M6	50	11
3-8-16	200	12	M6	50	11
3-8-17	250	12	M6	50	11


품 번	P	D	H	M
3-8-A1	75	8	26	M5
3-8-A2	95	8	30	M5
3-8-A3	105	8	30	M5

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

3-9 철 접이 환봉손잡이






- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 크롬 도금
- 제품특징 : 장착이 쉽고 접이식으로 공간활용도가 좋음

품 번	P	D	W	H1	H2	M	Lf
3-9-1	50	6	10	15	8	M5	7
3-9-2	75	6	10	15	8	M5	7
3-9-3	90	6	10	15	8	M5	7
3-9-4	90	8	13.7	21.5	10	M6	9
3-9-5	100	8	13.7	21.5	10	M6	9
3-9-6	100	10	16.7	27	15	M10	14
3-9-7	125	10	16.7	27	15	M10	14
3-9-8	150	10	16.7	27	15	M10	14

3-10 스텐 접이 환봉손잡이






- 제품재질 : 스테인리스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 장착이 쉽고 접이식으로 공간활용도가 좋음
  (주문제작은 문의요청)

품 번	P	D	W	H1	H2	M	Lf
3-10-1	90	43.5	13	21.5	10	M6	10
3-10-2	100	43.5	13	21.5	10	M6	10
3-10-3	100	58	17	27	15	M10	15
3-10-4	125	58	17	27	15	M10	15
3-10-5	150	43	17	27	15	M10	15

3-11 함 손잡이





- 제품재질 : 철, 스테인리스
- 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(헤어라인)
- 제품특징 : 손잡이를 들어서 사용하며,
  미사용시에는 손잡이가 내려가있어 돌출을 최소화함


품 번	L1	L2	L3	L4	W1	W2	H	M	D
3-11-1	104	25	86	90	56.5	20	13	5	6
3-11-2	116.5	28.5	97.13	100.5	69	27	14	5.5	7
3-11-3	147	39	131.3	122	101	60	16	7.5	10

손잡이


3-12 함 손잡이



3-12-1




3-12-2




· 제품재질 : 스테인레스 (SUS304)
· 표면처리 : 헤어라인
· 제품특징 :
(3-13-1) 손잡이를 들어서 사용하며, 미사용시에는 손잡이가 내려가있어 돌출을 최소화함
(3-13-2) 손잡이를 들어서 사용하며, 미사용시에는 손잡이가 내려가있어 돌출을 최소화함, 부착면이 곡면일때 사용

3-13 함 손잡이








· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 제품특징 : 손잡이를 들어서 사용하며,
미사용시에는 손잡이가 내려가있어 돌출을 최소화함

3-14 함 손잡이






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(크롬도금), 스텐(바렐연마)
· 제품특징 : 스프링이 내장되어 미 사용시 손잡이가 자동으로 내려옴

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


3-15 함 손잡이






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(크롬도금), 스텐(바렐연마)
· 제품특징 : 스프링이 내장되어 미 사용시 손잡이가 자동으로 내려옴

3-16 스텐 풀 손잡이






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 헤어라인
· 제품특징 : 내식성, 내구성이 우수함

품 번	L	W	W1	P	P1	D	H	T
3-16-1	123	24.5	15	106.5	12.5	4	20	1.5
3-16-2	131	24.5	15	116.5	12.5	4	24	1.5
3-16-3	165	28	20	147.5	15	5	28.5	3
3-16-4	200	30	20~28.2	179	17	5	34	3

3-17 스텐 풀 손잡이






· 제품재질 : 아연합금 (ZDC)
· 표면처리 : 크롬도금, 무광도금
· 제품특징 : 장착이 용이함

품 번	W	H	P	W1	M
3-17-1	95	15	79	15	4.5
3-17-2	133	20	113	20	4.5
3-17-3	161	22	139.4	22	5.5
3-17-4	195	25	171	25	5.5

3-18 플라스틱 손잡이







· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 흑색

품번	W	H	W1	M	P1
3-18-1	103	35	20	6.5	91
3-18-2	131	43	24.8	8.5	112
3-18-3	150	47	25.5	8.5	126
3-18-4	175	48	28.5	8.5	152

3-19 PVC 손잡이






· 제품재질 : PVC
· 제품특징 : 아이보리, 청녹색

3-20 알루미늄 손잡이





· 제품재질 : 알루미늄합금
· 표면처리 : 크롬도금, 실버도장, 흑색


품번	P	L
3-20-1	100	117.5
3-20-2	130	148

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

3-21 알루미늄 손잡이






- 제품재질 : 알루미늄합금
- 표면처리 : 크롬도금, 실버도장, 흑색

품 번	P	L
3-21-1	100	117.5
3-21-2	130	148

3-22 캐스팅 손잡이






- 제품재질 : 아연합금
- 표면처리 : 크롬도금, 흑색

품 번	P	L1	L2	H
3-22-1	65	76	11	23.5
3-22-2	80	91	11	23.5
3-22-3	100	111	11	23.5
3-22-4	105	118	13	24

3-23 냉장고 손잡이






- 제품재질 : 몸체(아연합금), 커버(ABS)
- 표면처리 : 크롬도금
- 제품특징 : 내부 및 외부에서도 취부가능함
  장착이 용이함

품 번	L	P1	P2	H	H1
3-23-1 대	350	285	311	44.5	25
3-23-2 중	267	207	231	44.5	25
3-23-3 소	145	117		35.5	16.8

3-24 스텐 파이프손잡이






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 광택연마
· 제품특징 : 내식성, 내구성이 우수함

품 번	P	품 번	P
3-24-1	200	3-24-6	400
3-24-2	250	3-24-7	450
3-24-3	300	3-24-8	550
3-24-4	340	3-24-9	600

3-25 스텐 파이프손잡이






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 광택연마
· 제품특징 : 내구성과 내식성이 좋음
나사를 가리는 커버가 있어 외관이 미려함

품 번	P	품 번	P
3-25-1	200	3-25-4	350
3-25-2	250	3-25-6	400
3-25-3	300	3-25-7	450

3-26 스텐 파이프손잡이





· 제품재질 : 파이프(스테인레스), 브라켓(아연합금)
· 표면처리 : 크롬도금, 무광도금
· 제품특징 : 외관이 수려함


품 번	P	L
3-26-1	250	290
3-26-2	300	360
3-26-3	400	440

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

3-27 플라스틱 손잡이 PG






- 제품재질 : 손잡이(나일론), 볼트(철)
- 표면처리 : 손잡이(흑색), 볼트(아연도금)
- 제품특징 : 원형으로 되어있어 손에 잡기가 용이하며, 회전형으로 되어있음.

품 번	D	L	S	Lm	d	M
PG-6	17	44	6	10	14	M6
PG-8	21	55	8	15	16	M8
PG-10	25	74	9	18	17	M10
PG-12	30	86	10	20	21	M12

3-28 플라스틱 손잡이 OG






- 제품재질 : 손잡이(나일론), 탭(황동)
- 표면처리 : 흑색
- 제품특징 : 원형으로 되어있어 손에 잡기가 용이하며, 상부에 미끄럼 방지처리가 되어있음

품 번	D1	L	D	Lf	M
OG-6	16	43	21	16	M6
OG-8	16	50.5	21	16.5	M8
OG-10	18.5	63	27	18	M10
OG-12	19.5	66.7	27	19	M12

3-29 플라스틱 손잡이 XOG






- 제품재질 : 손잡이(페놀수지), 탭(황동)
- 표면처리 : 흑색
- 제품특징 : 원형으로 되어있어 손에 잡기가 용이함 손잡이 표면은 광택처리 되어있음

품 번	D1	L	D	Lf	M
XOG-6	15	43	19	17	M6
XOG-8	17	50	21	17	M8
XOG-10	19	65	23	18	M10
XOG-12	21	84	27	20	M12

손잡이

3-30 회전형 손잡이 CG






- 제품재질 : 손잡이(아연합금), 볼트(철)
- 표면처리 : 크롬도금
- 제품특징 : 원형으로 되어있어 손에 잡기가 용이함
  회전형으로 되어있음

품 번	D1	L	D	Lf	S	M
CG-6	13	44	16	10	9	M6
CG-8	16	63	20	15	10	M8
CG-10	17	76	25	18	10	M10
CG-12	21	96	31	20	12	M12

3-31 플라스틱 꺽기 손잡이 FG






- 제품재질 : 손잡이(나일론), 접이(아연합금), 볼트(철)
- 표면처리 : 손잡이(블랙), 접이(크롬도금), 볼트(아연도금)
- 제품특징 : 원형으로 되어있어 손에 잡기가 용이함
  손잡이를 90도로 꺽어서 사용

품 번	D	L	H	S	Lm	W	M
FG-6	19	96	79	25.5	20	23	M6
FG-8	19	96	79	25.5	20	23	M8
FG-10	19	96	79	25.5	20	23	M10
FG-12	19	96	79	25.5	20	23	M12

3-32 볼 손잡이





- 제품재질 : 아연합금
- 표면처리 : 크롬도금


품 번	L	W	D
3-32-1	18	16	16
3-32-2	22	18	18
3-32-3	25	20	20

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

3-33 장구 손잡이






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금

3-34 풀 다운 손잡이





· 제품재질 : 손잡이(PVC), 브라켓(철)
· 제품특징 : 다른사이즈 제품은 문의요망

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

매미고리 FASTENERS










보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

매미고리

4-1 다이캐스팅매미 (대)






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 블랙, 무광크롬도금
· 용　　도 : 반도체장비 및 각종판넬

4-2 다이캐스팅매미 (소)






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 블랙, 무광크롬도금
· 용　　도 : 반도체장비 및 각종판넬

4-3 스프링매미고리 (대)







· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 제품특징 : 스프링이 적용되어 압착력이 우수함

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

4-4 스프링매미고리 (소)






- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
- 제품특징 : 스프링이 적용되어 압착력이 우수함


4-5 스프링매미-1 (대)






- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 스프링이 적용되어 압착력이 우수함

4-6 스프링매미 열쇠 (대)






- 제품재질 : 스테인레스, 철
- 표면처리 : 스텐(바렐연마), 철(천연도금)
- 제품특징 : 스프링이 적용되어 압착력이 우수함
  열쇠를 체결할 고리가 있음


4-7 스프링매미 열쇠 (소)






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 스프링이 적용되어 압착력이 우수함
열쇠를 체결할 고리가 있음


4-8 버튼스프링매미 (대 · 소)



버튼스프링매미 (대)




버튼스프링매미 (소)



· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 스프링이 적용되어 압착력이 우수함
잠금장치가 있음

4-9 미니극소 매미






· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

4-10 미니신형 매미






· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)

4-11 사각매미 (대 · 중 · 소 · 극소)




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마


사각매미 (대)




사각매미 (중)



사각매미 (소)




사각매미 (극소)



4-12 버튼매미 열쇠 (대)







- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 열쇠를 체결할 고리가 있음
  잠금장치


4-13 버튼매미 (대 · 중 · 소)



- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 잠금장치가 있음







보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

4-14 매미 (대 · 소)




· 제품재질 : 스테인레스, 철
· 표면처리 : 스텐(바렐연마), 철(아연도금)

매미고리 (대)




매미고리 (소)




4-15 매미 열쇠 (중)




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 열쇠를 체결할 고리가 있음



4-16 매미신형 열쇠 (대)



· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 열쇠를 체결할 고리가 있음




4-17 다용도매미 (대 · 소)




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마

다용도매미 (대)




다용도매미 (소)



4-18 회전매미 01




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마, 흑색도장
· 제품특징 : 열쇠를 체결할 고리가 있음



4-19 회전매미 02



· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 열쇠를 체결할 고리가 있음




보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

4-20 회전매미 03






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 회전식으로 되어있음

4-21 회전매미 04





· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마, 흑색도장
· 제품특징 : 회전식으로 되어있음

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

스토퍼 STOPPER










보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

스토퍼

5-1 스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음

5-2 스토퍼






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음

5-3 스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

5-4 스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음, 본체와 본체사이
연결부에 볼이 적용되어 작동이 부드러움

5-5 스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음, 본체와 본체사이
연결부에 볼이 적용되어 작동이 부드러움

5-6 원터치스토퍼






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음, 원터치기능으로
사용이 용이함

품 번	L	P
5-6 원터치-1	150	105
5-6 원터치-2	198	152
5-6 원터치-3	275	230

스토퍼

5-7 관절스토퍼






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음

5-7-1 관절 스토퍼






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음
내구성 및 내식성이 우수

5-8 일자스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색아연도금
· 제품품명 : MDSI H-7T1

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

5-9 반달스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색아연도금
· 제품품명 : MDSI H-3T1


5-10 스토퍼스프링



스토퍼스프링 (R)



스토퍼스프링 (L)




· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색아연도금
· 제품품명 : MDSI H-3T2

5-11 스토퍼핀




· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색아연도금


H-3T3




H-3T5




H-3T4



H-3T4N




H-3T4L



스토퍼

5-12 스토퍼






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음

5-13 스토퍼





· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 좌/우 구분 있음

품번	L1	L2
5-13 소	102.4	102
5-13 대	152.2	152


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

힌지 HINGE










힌지 (경첩)

6-1-1 BHS 1.2T (25X75)






· 제품재질 : SUS 304
· 표면처리 : 유광
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함


6-1-2 BHS 1.2T (36X38)






· 제품재질 : SUS 304
· 표면처리 : 유광
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함

6-1-3 BHS 1.2T (37X40)







· 제품재질 : SUS 304
· 표면처리 : 유광
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
· 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형(홀무)

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-1-4 BHS 1.2T (40X50)






· 제품재질 : SUS 304
· 표면처리 : 유광
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
· 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형(홀무)

6-1-5 BHS 1.2T (46X60)






· 제품재질 : SUS 304
· 표면처리 : 유광
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
· 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형 (홀무)

6-1-6 BHS 1.2T (50X50)






· 제품재질 : SUS 304
· 표면처리 : 유광
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함

힌지 (경첩)

6-1-7 BHS 1.2T (51X75)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
- 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형 (홀무)


6-1-8 BHS 1T (26X32)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함

6-1-9 BHS 1T (26X38)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
- 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형(홀무)

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-1-10 BHS 2T (75X100)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함

6-1-11 BHS 3T (55X60)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
- 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형(홀무)

6-1-12 BHS 3T (90X100)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
- 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형 (홀무)

힌지 (경첩)

6-1-13 BHS 3T (102X102)






- 제품재질 : SUS 304
- 표면처리 : 유광
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
- 제품타입 : 볼트 취부형(홀), 용접형 (홀무)
- 더 큰 사이즈는 문의 바랍니다.

6-1-14 스텐주조 3030






- 제품재질 : 스테인리스 주물
- 표면처리 : 광택연마
- 제품특징 : 스텐주물 제작으로 외관이 우수하며 경량, 중량도어등에 다양하게 이용
- 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비외 적용

6-1-15 스텐주조 4040






- 제품재질 : 스테인리스 주물
- 표면처리 : 광택연마
- 제품특징 : 스텐주물 제작으로 외관이 우수하며 경량, 중량도어등에 다양하게 이용
- 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비외 적용

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-1-16 스텐주조 5044






· 제품재질 : 스테인리스 주물
· 표면처리 : 광택연마
· 제품특징 : 스텐주물 제작으로 외관이 우수하며 경량,
중량도어등에 다양하게 이용
· 용 도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비외 적용

6-1-17 스텐주조 6060






· 제품재질 : 스테인리스 주물
· 표면처리 : 광택연마
· 제품특징 : 스텐주물 제작으로 외관이 우수하며 경량, 중량도어등에 다양하게 이용
· 용 도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비외 적용
· 비 고 : 더 큰 치수는 문의 바랍니다.

6-1-18 철 경첩






· 제품재질 : 철
· 비 고 : 그 외 사이즈는 문의 바랍니다.

품 번	L	W	T (두께)
6-1 3338	38	33	1T
6-1 4050	50	40	1.2T
6-1 4063	63	40	1.2T

6-1-19 철 용접경첩






· 제품재질 : 철
· 제품특징 : 용접이 용이함
· 그 외 사이즈는 문의바랍니다.

6-1-20 줄경첩





· 제품재질 : 철, 스텐
· 제품특징 : 용접 타입으로 사용자에 맞게 절단해서 사용함

품 번	재질	두께 (T)	폭 (W)	길이 (L)	파이 (DØ)
B-0625	SS	0.6	25	1000	4.2
B-1035	SS	1	35	1000	5.5
B-1535	SS	1.5	35	1000	6.5
B-1545	SS	1.5	45	1000	6.5
B-2050	SS	2	50	1000	8.5
B-2060	SS	2	60	1000	8.5

품 번	재질	두께 (T)	폭 (W)	길이 (L)	파이 (DØ)
BS-0625	SUS	0.6	25	1000	4.2
BS-1035	SUS	1	35	1000	5.5
BS-1535	SUS	1.5	35	1000	6.5
BS-1545	SUS	1.5	45	1000	6.5
BS-2050	SUS	2	50	1000	8.5
BS-2060	SUS	2	60	1000	8.5


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

힌지 (캐스팅힌지)

6-2-1 미니 3단힌지






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 기계설비 외 적용

6-2-2 3단힌지






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 흑색도장, 몰리브덴도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 기계설비 외 적용

6-2-3 4단 분리형힌지






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 기계설비 외 적용

힌지 (캐스팅힌지)

6-2-4 2단힌지






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 기계설비 외 적용


6-2-5 캐스팅 8085






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 기계설비 외 적용

6-2-6 캐스팅 6070






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금,무광크롬도금,흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반,반도체장비, 기계설비 외 적용

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-2-7 캐스팅 6060






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

6-2-8 캐스팅 5044






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

6-2-9 캐스팅 4040






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

힌지 (캐스팅힌지)

6-2-10 캐스팅 3030






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

6-2-11 캐스팅 2020






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

6-2-12 캐스팅 3060






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-2-13 캐스팅 3070






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

6-2-14 캐스팅커버경첩







· 제품재질 : 본체(아연합금), 커버(스텐)
· 표면처리 : 무광크롬도금
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함, 커버가 홀을 가려 외관이 우수함
· 용　　도 : 산업용기계 외

품 번	L1	W1	L2	L3	W2	W3	H	M
6-2-14A	63	60	30.5	7.5	20	10	11.5	5.4×Ø4.2
6-2-14B	85.5	80	42	10	25	15	14.5	8.2×Ø5.5
6-2-14C	103.5	100	47.5	13.5	30	26	17	17×Ø5.5

6-2-15 캐스팅 4040(BOLT)









· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 볼트가 제품에 장착이 되어 적용이 용이함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용

힌지 (캐스팅힌지)

6-2-16 캐스팅 4055(BOLT)







· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금, 무광크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 볼트가 제품에 장착이 되어 적용이 용이함
· 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비 외 적용


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

힌지 (코너힌지)

6-3-1 코너힌지






- 제품재질 : 아연합금
- 표면처리 : 무광크롬도금
- 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
- 용　　도 : 수배전반, 기계설비외 적용

품 번	W	L	P	P1	P2	W3	L1	L2	L3	D1	M
6-2-6035	60	35	19.7	50	45	17.5	19.5	17.8	13.4	8	M5
6-2-3028	30	28	18.5	22	22	13	16.5	15	10	5	M4
6-2-3022	30	22	13	22	22	13	10.5	9	10	5	M4

6-3-2 코너힌지






- 제품재질 : 아연합금
- 표면처리 : 무광크롬도금
- 제품특징 : 장착이 용이하며 미관이 우수함
- 용　　도 : 수배전반, 기계설비외 적용

품 번	L1	W1	P1	P2	P3	W2	W3	L2	M
6-2-7032	70	32	60	60	17	21.5	13.5	30	M5
6-2-6029	60	29	50	40	15	18	11	27.5	M4
6-2-5026	50	26	40	40	13	14	8	24	M4

6-3-3 분리형 코너힌지






- 제품재질 : 아연합금
- 표면처리 : 크롬도금
- 제품특징 : 분리형으로 탈부착이 용이하며 미관이 우수함
- 용　　도 : 수배전반, 반도체장비, 기계설비외 적용

품 번	W	L	P	H1	H2	D	M
6-22-01	14.6	80	68	11.5	17	6	4.6
6-22-02	13	60	48	9.5	15	5	4
6-22-03	11	51	40	8	13	4	3
6-22-04	8	35	27	6	9	3	3

힌지 (코너힌지)


6-3-4 분리형 코너힌지






- 제품재질 : 철, 스테인레스
- 표면처리 : 철(크롬도금), 스텐(바렐연마)
- 제품특징 : 분리형으로 탈부착이 용이하며 미관이 우수함

6-3-5 분리형 코너힌지





- 제품재질 : 본체(아연합금), 핀(철)
- 표면처리 : 본체(크롬도금,흑색도장), 핀(니켈도금)
- 제품특징 : 좌우겸용, 탈부착이 용이함

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


힌지 (스프링힌지)

6-4-1 스프링힌지




- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 스프링 장착 / 내식, 내구성이 우수함
  (상, 하 타입)

상



하




6-4-2 스프링힌지




- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 스프링 장착 / 내식, 내구성이 우수함
  (상, 하 타입)

상



하




6-4-3 스프링힌지




- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 스프링 장착 / 내식, 내구성이 우수함
  (상, 하 타입)

상



하




6-4-4 스프링힌지




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 스프링 장착 / 내식, 내구성이 우수함
(상, 하 타입)

상



하




6-4-5 스프링힌지




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 스프링 장착 / 내식, 내구성이 우수함
(상, 하 타입)

상




하



6-4-6 스프링힌지



· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 제품특징 : 스프링 장착, 상/하 교체가능
· 용 도 : 소형수배전반 및 각종판넬BOX 외




부배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-4-7 스프링힌지






· 제품재질 : 철
· 제품특징 : 스프링 장착, 상/하 교체가능
· 용　　도 : 소형수배전반 및 각종판넬BOX 외

6-4-8 스프링힌지






· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 제품특징 : 스프링 장착, 상/하 교체가능
· 용　　도 : 소형수배전반 및 각종판넬BOX 외


6-4-9 스프링힌지 핀



· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 용　　도 : 소형수배전반 및 각종판넬BOX 외



6-4-9A





6-4-9B

힌지 (분리형힌지)

6-5-1 분리형힌지









· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)

6-5-2 분리형힌지









· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)

6-5-3 분리형힌지








· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-5-4 분리형힌지









· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)

6-5-5 분리형힌지









· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)

6-5-6 분리형힌지









· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)

힌지 (분리형힌지)

6-5-7 분리형힌지






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음
홀有(좌측,우측), 홀無(좌측,우측)

6-5-8 분리형힌지






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음

6-5-9 방화문 힌지






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
분리형으로 좌 · 우 구분있음

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-5-10 방화문 힌지






- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 내식, 내구성이 우수함
  분리형으로 좌 · 우 구분있음

6-5-11 날개 힌지






- 제품재질 : 철, 스테인레스
- 제품특징 : 사이즈 주문제작 가능

6-5-12 파이프 힌지







- 제품재질 : 철, 스테인레스
- 제품특징 : 사이즈 주문제작 가능

힌지 (안조방)

6-6-1 안조방 2B









· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 무도금
· 제품특징 : 함체 내부에 장착하여 사용

6-6-2 안조방 3B









· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 무도금
· 제품특징 : 함체 내부에 장착하여 사용

6-6-3 안조방 4B








· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 무도금
· 제품특징 : 함체 내부에 장착하여 사용

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

6-6-4 2375힌지






· 제품재질 : 철, 스텐
· 용　　도 : 분배전반에 사용

6-6-5 ㄷ자 안조방






· 제품재질 : 철
· 제품특징 : 사이즈 주문제작 가능

6-6-6 BK-009






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 본체 – 핀(아연도금), 파이프(무도금)
· 제품특징 : 함체 내부에 장착하여 사용

힌지 (안조방)

6-6-7 BK-003






- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 본체 – 핀(아연도금), 파이프(무도금)
- 제품특징 : 함체 내부에 장착하여 사용

6-6-8 BK-001





- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 본체 – 핀(아연도금), 파이프(무도금)
- 제품특징 : 함체 내부에 장착하여 사용


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


6-7 알루미늄힌지




· 제품재질 : AL6063S-T5 (알미늄 합금) PIN(STS 304)
· 표면처리 : 실버 및 흑색 아노다이징 (헤어라인가공)
· 제품특징 : 가벼운 알리미늄 소재로 내식성이 우수하며 파티클 발생을 억제함
· 용　　도 : 환경검수기계 및 반도체장비, 기계부품 외 적용




BAH-1 (2.3×32×25)




BAH-2 (2.3×32×30)




BAH-3 (2.3×32×50)



BAH-4 (2.3×32×75)



BAH-5 (3.2×50×60)




BAH-6 (3.2×50×70)


6-8 황동힌지




· 제품재질 : BRASS (황동판)
· 표면처리 : 크롬도금, 흑색도장
· 제품특징 : 내구성이 우수하고 흔들림이 적으며
작동시 부드러움
· 용 도 : 환경검수기계 및 반도체장비, 기계부품 외 적용




BBH-1 (1.2×19×25)



BBH-2 (1.4×22×38)




BBH-3 (1.4×29×51)




BBH-4 (1.4×35×64)

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.




BBH-5 (2.3×32×25)




BBH-6 (2.3×32×30)




BBH-7 (2.3×32×40)




BBH-8 (2.3×32×50)



BBH-9 (2.3×32×75)



BBH-10 (3.2×50×60)



BBH-11 (3.2×50×70)

BOBAE INDUSTRY




BOBAE INDUSTRY


산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

로드바 ROD BARS











로드바

7-1 다대보






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철 (아연도금)
· 제품특징 : 양문도어 장착시 밀착 용이하며, 길이별로 조절가능

7-2 다대보지지대






· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 흑색
· 용　　도 : 다대보 지지대

품 번	L1	L2	M
7-2 M6-39	39	27	6
7-2 M6-47	47	35	6
7-2 M6-58	58	46	6
7-2 M8-39	39	27	8
7-2 M8-47	47	35	8
7-2 M8-58	58	46	8

7-3 다대보캡






· 제품재질 : 염화비닐수지
· 표면처리 : 흑색
· 용　　도 : 다대보끝에 부착하여 사용

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

7-4 다대보롤러






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색아연, 크롬도금
· 용　　도 : 다대보끝에 부착하는 작동용 부품

7-5 다대보부속






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 아연도금
· 제품특징 : 다대보 연결용

7-6 고정판





· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색도금
· 제품특징 : 다대보 고정용

BOBAE INDUSTRY




BOBAE INDUSTRY


산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

패킹류 PACKINGS










패킹류

8-1 도어패킹




· 제품재질 : EPDM
· 제품특징 : 내부에 철심이 들어있음
내구성, 내열성, 내한성이 우수하며, 함체 고정성이 좋음
· 포장단위 : 도어패킹 소, 이선오프닝 소 (100M)
도어패킹 대, 이선오프닝 대 (50M)
· 용 도 : 판넬의 방진, 방수 용도


도어패킹 (오프닝) 소




도어패킹 (오프닝) 대



이선오프닝 소



이선오프닝 대




8-2 유리패킹




· 제품재질 : EPDM
· 제품특징 : 내구성, 내열성, 내한성이 우수함
· 포장단위 : 유리고무 소 (100M), 유리고무 중, 유리고무 대 (50M)
· 용 도 : 각종 함체 유리에 부착함


유리패킹 (소)



유리패킹 (중)



유리패킹 (대)




8-3 뱀띠고무




· 제품재질 : EPDM
· 제품특징 : 내부에 철심이 들어있음
내구성, 내열성, 내한성이 우수하며, 함체 고정성이 좋음
· 포장단위 : 뱀띠고무 대, 소 (100M)
· 용 도 : 판넬의 방진, 방수 용도

뱀띠고무 (소)



EPDM SOLID

뱀띠고무 (대)




보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


8-4 트렁크고무




트렁크고무 (소)



트렁크고무 (중)



트렁크고무 (대)




- 제품재질 : EPDM
- 제품특징 : 내부에 철심이 들어있음
  내구성, 내열성, 내한성이 우수하며, 함체 고정성이 좋음
- 포장단위 : 트렁크 소 (100M), 트렁크 중, 대 (50M)
- 용　　도 : 판넬의 방진, 방수 용도


8-5 U형고무




U형고무 (1T)



U형고무 (2.4T)



U형고무 (3.0T)




- 제품재질 : EPDM
- 제품특징 : 내구성, 내열성, 내한성이 우수함
- 포장단위 : 100M
- 용　　도 : 각종 함체


8-6 실리콘 패킹




실리콘 패킹 (소)



실리콘 패킹 (중)




실리콘 패킹 (대)



- 제품재질 : 실리콘
- 제품특징 : 일반고무에 비해 내열성, 내구성이 우수함
- 포장단위 : 20M
- 용　　도 : 고열장비, 반도체 장비 외

8-7 스펀지패킹





· 제품재질 : 스펀지
· 제품특징 : 한쪽면에 접착처리 되어있어 부착이 편리함
· 용　　도 : 박스의 도어부분 완충


(단위 : mm)

T	W
2T	20, 25, 30
3T	15, 20, 25, 30, 40
5T	20, 30, 40

8-8 그로매트




8-8





8-8-1



· 제품재질 : EPDM
· 표면처리 : 블랙

〈 8-8 〉

품번	D	D1	D2	H	T	품번	D	D1	D2	H	T
8-1-15	21.5	16	10	6	2	8-1-45	55	45	40.4	8	2
8-1-20	26	20	16	6	2	8-1-50	60	50	39.5	10	2
8-1-22	29	22	16	7	1.5	8-1-55	62.5	55	45	9.5	2
8-1-25	31	25	18	7	1.5	8-1-60	72.5	60	55	11	2
8-1-30	36.5	30	25	8.5	1.5	8-1-65	77	65	60	10	2
8-1-35	45	35	30	9.4	2	8-1-75	80	70	62.9	10	2
8-1-40	50	40	34	10.4	2						

〈 8-8-1 〉


품번	D	D1	D2	H	T	품번	D	D1	D2	H	T
8-1-116	21.5	16	10	6	2	8-1-150	60	50	39.3	10	2
8-1-120	26	20	16	6	2	8-1-155	62.5	55	45	9.5	2
8-1-122	29	22	16	7	1.5	8-1-160	72.5	60	55	10.5	2
8-1-125	31	25	18	7	1.5	8-1-165	77	65	60	10	2
8-1-130	36.5	30	25	8.5	1.5	8-1-170	80	70	63	10	2
8-1-135	45	35	30	9.4	2	8-1-180	94	80	74	12	2
8-1-140	50	40	34	10.4	2	8-1-100	112.5	100	92.5	12	2
8-1-145	55	45	40.4	8	2						

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

8-9 원터치패킹





철판타공치수	D1	D2	D3	L1	L2	L3
3~4 파이용	3.5	10	4.8	1.2	2.9	8.5
5~6 파이용	5	12	7	1.5	3	10
8 파이용	8.9	14	11.5	2	3	9.5
9 파이용	9.9	15.5	14	2	2.6	6.7
12 파이용	11.5	19.5	15.5	2	2	6.8


BOBAE INDUSTRY




BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

지주대 POST HING











9-1 BHP 일체형지주대






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 용　　도 : 분전반용 지주대

품 번	H	품 번	H
BHP-60	60	BHP-103	103
BHP-80	80	BHP-130	130
BHP-95	95		

9-2 BGP 분리형지주대






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 용　　도 : 분전반용 지주대

품 번	H	품 번	H
BGP-60	60	BGP-103	103
BGP-80	80	BGP-130	130
BGP-95	95		

9-3 BGU 지주대받침






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 용　　도 : 분전반용 지주대


품 번	H	품 번	H
BGU-60	60	BGU-103	103
BGU-80	80	BGU-130	130
BGU-95	95		

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

9-4 BIH 자석받침대





· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 용　　도 : 분전반용 지주대 (자석용)

품 번	H	품 번	H
BIH-60	59	BIH-103	102
BIH-80	79	BIH-130	129
BIH-95	94		

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공



볼트, 너트 BOLTS, NUTS








10-1 스터디볼트





· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 표면처리 : 철 (동도금)

품 번		L	M
SS (철)	SUS (스텐)		
BT-306	BT-306S	6	M3
BT-308	BT-308S	8	M3
BT-310	BT-310S	10	M3
BT-312	BT-312S	12	M3
BT-316	BT-316S	16	M3
BT-320	BT-320S	20	M3
	BT-325S	25	M3
BT-330	BT-330S	30	M3
BT-335	BT-335S	35	M3
BT-340	BT-340S	40	M3
BT-406	BT-406S	6	M4
BT-408	BT-408S	8	M4
BT-410	BT-410S	10	M4
BT-412	BT-412S	12	M4
BT-416	BT-416S	16	M4
BT-420	BT-420S	20	M4
BT-425	BT-425S	25	M4
BT-430	BT-430S	30	M4
BT-435	BT-435S	35	M4
BT-440	BT-440S	40	M4
BT-445	BT-445S	45	M4
BT-506	BT-506S	6	M5
BT-508	BT-508S	8	M5
BT-510	BT-510S	10	M5
BT-512	BT-512S	12	M5
BT-516	BT-516S	16	M5
BT-520	BT-520S	20	M5
BT-525	BT-525S	25	M5
BT-530	BT-530S	30	M5
BT-535	BT-535S	35	M5
BT-540	BT-540S	40	M5
BT-545	BT-545S	45	M5
BT-550	BT-550S	50	M5


품 번		L	M
SS (철)	SUS (스텐)		
BT-608	BT-608S	8	M6
BT-610	BT-610S	10	M6
BT-612	BT-612S	12	M6
BT-616	BT-616S	16	M6
BT-620	BT-620S	20	M6
BT-625	BT-625S	25	M6
BT-630	BT-630S	30	M6
BT-635	BT-635S	35	M6
BT-640	BT-640S	40	M6
BT-645	BT-645S	45	M6
BT-650	BT-650S	50	M6
BT-810	BT-810S	10	M8
BT-812	BT-812S	12	M8
BT-816	BT-816S	16	M8
BT-820	BT-820S	20	M8
BT-825	BT-825S	25	M8
BT-830	BT-830S	30	M8
BT-835	BT-835S	35	M8
BT-840	BT-840S	40	M8
BT-845	BT-845S	45	M8
BT-850	BT-850S	50	M8
BT-016	BT-016S	16	M10
BT-020	BT-020S	20	M10
BT-025	BT-025S	25	M10
BT-030	BT-030S	30	M10
BT-035	BT-035S	35	M10
BT-040	BT-040S	40	M10
BT-045	BT-045S	45	M10
BT-050	BT-050S	50	M10
BT-055	BT-055S	55	M10
BT-060	BT-060S	60	M10

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

10-2 스터디너트






· 제품재질 : 철, 스테인레스
· 표면처리 : 철 (동도금)

품 번		L	M	D
SS (철)	SUS (스텐)			
BT2-310	BT2-310S	10	M3	6
BT2-315	BT2-315S	15	M3	6
BT2-320	BT2-320S	20	M3	6
BT2-410	BT2-410S	10	M4	6
BT2-415	BT2-415S	15	M4	6
BT2-420	BT2-420S	20	M4	6

품 번		L	M	D
SS (철)	SUS (스텐)			
BT2-510	BT2-510S	10	M5	8
BT2-515	BT2-515S	15	M5	8
BT2-520	BT2-520S	20	M5	8
BT2-610	BT2-610S	10	M6	10
BT2-615	BT2-615S	15	M6	10
BT2-620	BT2-620S	20	M6	10

10-3 스크류볼트 반산






· 제품재질 : 노브(아연합금), 볼트(철)
· 표면처리 : 크롬도금

품 번	L	L1
BT6-H15	15	8
BT6-H20	20	10
BT6-H25	25	14
BT6-H30	30	17
BT6-H35	35	20
BT6-H40	40	25
BT6-H45	45	25
BT6-H50	50	24

10-4 스크류볼트 반산






· 제품재질 : 노브(황동), 볼트(철)
· 표면처리 : 크롬도금

품 번	L
BT8-H20	20
BT8-H25	25
BT8-H30	30
BT8-H35	35

품 번	L
BT8-H40	40
BT8-H45	45
BT8-H50	50

10-5 스크류볼트 전산






· 제품재질 : 노브(황동), 볼트(철)
· 표면처리 : 크롬도금

품 번	M	L
BT5-1050	M5	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
BT6-1050	M6	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

10-6 스크류볼트 전산





· 제품재질 : 노브(황동), 볼트(철)
· 표면처리 : 크롬도금


품 번	M	L
BT3-1035	M3	10, 15, 20, 25, 30, 35
BT4-1035	M4	10, 15, 20, 25, 30, 35

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

10-7 볼트록커





볼트록커 고무와샤 크롬와샤




민자 육각 육각너트

· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 크롬도금
· 용 도 : 각종판넬 BOX 외

10-8 PVC 볼트





· 제품재질 : PVC
· 용 도 : 각종판넬에 사용


품 번	L
BPB-830	30
BPB-835	35
BPB-840	40

품 번	L
BPB-845	45
BPB-850	50
BPB-855	55


10-9 봉인볼트



BT-830 (철)
BT-830S (스텐)




BT-845 (철)
BT-845S (스텐)



· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(백색아연도금), 스텐(바렐연마)

10-10 아이볼트






· 제품재질 : 철, 스텐

품 번	L	W	L1	B	M	C	D
IBT-20(S)	71	72	30	40	M20	16	35
IBT-16A(S)	60	60	40	35	M16	12.5	30
IBT-16B(S)	60	60	27	35	M16	12.5	30
IBT-12A(S)	50	50	30	30	M12	10	25
IBT-12B(S)	50	50	22	30	M12	10	25
IBT-10(S)	41	41	18	25	M10	8	20

10-11 아이너트







· 제품재질 : 철, 스텐

품 번	L	W	L1	B	M	C	D
IBT-201(S)	86	72	28	40	M20	16	35
IBT-202(S)	72	60	23	35	M16	12.5	30
IBT-203(S)	61	50	19	30	M12	10	25
IBT-204(S)	48	41	15	25	M10	8	20

10-12 케이지너트





· 제품재질 : 철,스텐
· 표면처리 : 아연도금


품 번	M	L	W	H
B1013-M4	M4	13	13	10
B1013-M5	M5	13	13	10
B1013-M6	M6	13	13	10
B1013-M8	M8	17	17	12

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

10-13 라이너





· 제품재질 : 철, 스텐, 알루미늄
· 제품특징 : 각종 사이즈 주문제작이 가능함
· 용　　도 : 각종판넬BOX 외


품 번	D	H	M
10-13-라이너 (SS, SUS)	12	15	M6
10-13-라이너 (SS, SUS)	15	15	M6 (M8)
10-13-AL라이너 M6	15	15	M6
10-13-AL라이너 M8	15	15	M8

· 그 외 사이즈는 문의 요함


10-14 너트피스



9P Nut



3P Nut



· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 백색아연도금

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

조절자 LEVELLING FOOTS










조절자

11-1 BL & NBL (SS), SBL & PSBL (SUS)





MODEL	DIMENSIONS (m/m)						MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	BOLT&NUT	하부		
BL NBL (STEEL) SBL PSBL (SUS)	36	M6×1.0	40	55	6	9	SM10C SUS304	2t (SPHC) 2t (SUS304)	BL 아연백색 (Zn) NBL 니켈도금 (Ni) SBL 일반 (Natural) PSBL 포리싱 (PL)	100
		M8×1.25	40	55						200
			80	95						
	50	M10×1.5	60	82	7	15		2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304)		300
			100	122						
		M12×1.75	50	73	8					500
			75	98						
			100	123						
			125	148						
			150	173						
	63	M12×1.75	50	73	8	15		3t (SPHC) 3t (SUS304)		600
			75	98						
			100	123						
			125	148						
			150	173						
			200	223						
		M16×2.0	50	75	10					700
			75	100						
			100	125						
			130	155						
			150	175						
			180	205						
			200	225						
	76	M16×2.0	50	77	10	17				800
			75	102						
			100	127						
			130	157						
			150	177						
			180	207						
			200	227						
			250	277						
			300	327						
		M20×2.5	80	110	13					1000
			100	130						
			130	160						
			150	180						
			180	210						
			200	230						
			250	280						
			300	330						
	95	M20×2.5	80	115	13	22		4.5t (SPHC) 4.0t (SUS304)		1500
			100	135						
			130	165						
			150	185						
			180	215						
			200	235						
			250	285						
			300	335						
	95 105	M24×3.0	100	138 / 141	16	22 25		4.5t / 6t (SPHC) 4t / 6t (SUS304)		2200 2500
			150	188 / 191						
			200	238 / 241						
			250	288 / 291						


기타 사이즈 : 주문제작 가능함

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

11-2 RB & NRB (SS), SRB & PSRB (SUS)







MODEL	DIMENSIONS (m/m)						MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	BOLT&NUT	하부		
RB NRB (STEEL) SRB PSRB (SUS)	40	M6×1.0	40	59	6	13	SM10C SUS304	2t (SPHC) 2t (SUS304)	RB 아연백색 (Zn) NRB 니켈도금 (Ni) SRB 일반 (Natural) PSRB 포리싱 (PL)	100
		M8×1.25	40	59						200
			80	99						
	55	M10×1.5	60	87	7	20		2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304)		300
			100	127						
		M12×1.75	50	78	8					500
			75	103						
			100	128						
			125	152						
			150	178						
	68	M12×1.75	50	79	8	21		3t (SPHC) 3t (SUS304)		600
			75	104						
			100	129						
			125	154						
			150	179						
			200	229						
		M16×2.0	50	81	10					700
			75	106						
			100	131						
			130	161						
			150	181						
			180	211						
			200	231						
	81	M16×2.0	50	83	10	23				800
			75	108						
			100	133						
			130	163						
			150	183						
			180	213						
			200	233						
			250	283						
			300	333						
		M20×2.5	80	116	13					1000
			100	136						
			130	166						
			150	186						
			180	216						
			200	236						
			250	286						
			300	336						
	103	M20×2.5	80	122	13	29		4.5t (SPHC) 4.0t (SUS304)		1500
			100	142						
			130	172						
			150	192						
			180	222						
			200 250 300	242 292 342						

기타 사이즈 : 주문제작 가능함

11-3 ABL & NABL (SS), SABL & PSABL (SUS)







MODEL	DIMENSIONS (m/m)								MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	D	M	S	H	N	B	LD	P	BOLT&NUT	하부		
ABL NABL (STEEL) SABL PSABL (SUS)	42	M6×1.0	40	58	6	12	58.5	26.5	SM10C SUS304	2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304)	ABL 아연백색 (Zn) NABL 니켈도금 (Ni) SABL 일반 (Natural) PSABL 포리싱 (PL)	100
		M8×1.25	40	58								200
			80	98								
		M10×1.5	60	79	7							300
			100	119								
	63	M12×1.75	50	73	8	15	84	39		3t (SPHC) 3t (SUS304)		600
			75	98								
			100	123								
			125	148								
			150	173								
			200	223								
	76	M16×2.0	50	77	10	17	112	56				800
			75	102								
			100	127								
			130	157								
			150	177								
			180	207								
			200	227								
			250	277								
			300	327								
		M20×2.5	80	110	13							1000
			100	130								
			130	160								
			150	180								
			180	210								
			200	230								
			250	280								
			300	330								
	95	M20×2.5	80	115	13	22	125	67		4.5t (SPHC) 4.0t (SUS304)		1500
			100	135								
			130	165								
			150	185								
			180	215								
			200	235								
			250	285								
			300	335								
	95 105	M24×3.0	100	138 / 141	16	22 25	125 145.5	67 73		4.5t / 6t (SPHC) 4t / 6t (SUS304)		2200 2500
			150	188 / 191								
			200	238 / 241								
			250	288 / 291								


기타 사이즈 : 주문제작 가능함

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

11-4 ARB & NARB (SS), SARB & PSARB (SUS)






M6,M8,M10용 : Ø 10.5
M12용 : Ø 13
M16용 : Ø 17.5
M20용 : Ø 17.5
M24용 : Ø 17.5

MODEL	DIMENSIONS (m/m)								MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	D	M	S	H	N	B	LD	P	BOLT&NUT	하부		
ARB NARB (STEEL) SARB PSARB (SUS)	46	M6×1.0	40	62	6	16	62.5	26.5	SM10C SUS304	2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304)	ARB 아연백색 (Zn) NARB 니켈도금 (Ni) SARB 일반 (Natural) PSARB 포리싱 (PL)	100
		M8×1.25	40	62								200
			80	102								
		M10×1.5	60	83	7							300
			100	123								
	68	M12×1.75	50	78	8	20	89.3	39				600
			75	103								
			100	128								
			125	153								
			150	178								
			200	228								
	81	M16×2.0	50	83	10	23	118	56		3t (SPHC) 3t (SUS304)		800
			75	108								
			100	133								
			130	163								
			150	183								
			180	213								
			200	233								
			250	283								
			300	333								
		M20×2.5	80	116	13							1000
			100	136								
			130	166								
			150	186								
			180	216								
			200	236								
			250	286								
			300	336								
	103	M20×2.5	80	121	13	28	138	67		4.5t (SPHC) 4.0t (SUS304)		1500
			100	141								
			130	171								
			150	191								
			180	221								
			200	241								
			250	291								
			300	341								
		M24×3.0	100	144	16							2200
			150	194								
			200	244								
			250	294								

기타 사이즈 : 주문제작 가능함

11-5 NS (SS), SNS (SUS)





MODEL	DIMENSIONS (m/m)						MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	BOLT&NUT	하부		
NS (STEEL) SNS (SUS)	30	M6×1.0	40	61	6	15	SM10C SUS304	1.5t (SPHC) 1.5t (SUS304)	NS 니켈도금 (Ni) SNS 포리싱 (PL)	100
		M8×1.25	40	61						200
	40 (38)		80	101						
		M6×1.0	40	63		17				100
	48	M8×1.25	40	63						200
			80	103						
		M10×1.5	60	84.5	7	17.5		2t (SPHC) 2t (SUS304)		300
			100	124.5						
		M12×1.75	50	75.5	8					500
			75	100.5						
			100	125.5						
			125	150.5						
			150	175.5						
			200	225.5						
		M16×2.0	50	77.5	10					700
			75	102.5						
			100	127.5						
			130	157.5						
			150	177.5						
			180	207.5						
			200	227.5						
	61	M12×1.75	50	76.5	8	18.5				600
			75	101.5						
			100	126.5						
			125	151.5						
			150	176.5						
			200	226.5						
		M16×2.0	50	78.5	10					800
			75	103.5						
			100	128.5						
			130	158.5						
			150	178.5						
			180	208.5						
			200	228.5						
			250	278.8						
		M20×2.5	80	111.5	13					1000
			100	131.5						
			130	161.5						
			150	181.5						
			180	211.5						
			200	231.5						
			250	281.5						
	72	M16×2.0	50	80	10	20		2.3t (SPHC) 2.0t (SUS304)		900
			75	105						
			100	130						
			130	160						
			150	180						
			180	210						
			200	230						
			250	280						
		M20×2.5	80	113	13					1200
			100	133						
			130	163						
			150	183						
			180	213						
			200	233						
			250	283						


기타 사이즈 : 주문제작 가능함

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

11-6 MF (SS), SMF (SUS)






MODEL	DIMENSIONS (m/m)						MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	BOLT&NUT	하부		
MF (STEEL) SMF (SUS)	53	M12×1.75	50	74	8	16	SM10C SUS304	SM45C SUS304	MF 니켈도금 (Ni) SMF 산처리 (Natural)	1000
			75	99						
			100	124						
			125	149						
			150/200	174/224						
	59	M12×1.75	50	76		18				
			75	101						
			100	126						
			125	151						
			150	176						
			200	226						
	59 64	M16×2.0	50	78	10	18				2000
			75	103						
			100	128						
			130	158						
			150	178						
			180	208						
			200	228						
			250	278						
	78	M16×2.0	50	82		22				
			75	107						
			100	132						
			130	162						
			150	182						
			180	212						
			200	232						
			250	282						
	64	M20×2.5	80	111	13	18				3000
			100	131						
			130	161						
			150	181						
			180	211						
			200	231						
			250	281						
	78	M20×2.5	80	115		22				
			100	135						
			130	165						
			150	185						
			180	215						
			200	235						
			250	285						
	78	M24×3.0	100	138	16	22				4000
			150	188						
			200	238						
			250	288						
	98	M24×3.0	100	143		27				
			150	193						
			200	243						
			250	293						
	98	M30×3.5	150	196	19	27	SM45C SUS304			5000
			200	246						
			250	296						
	98	M42×4.5	150	201	24	27				6000
			200	251						
			250	301						
	127 147	M42×4.5	150	203	24	29				
			200	253						
			250	303						

기타 사이즈 : 주문제작 가능함

11-7 MFR (SS), SMFR (SUS)





MODEL	DIMENSIONS (m/m)							MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	P	BOLT&NUT	하부		
MFR (STEEL) SMFR (SUS)	53	M12×1.75	50	80	8	16	6	SM10C SUS304	SM45C SUS304	MFR 니켈도금 (Ni) SMFR 산처리 (Natural)	1000
			75	105							
			100	130							
			125	155							
			150/200	180/230							
	59	M12×1.75	50	82		18	6				
			75	107							
			100	132							
			125	157							
			150	182							
			200	232							
	59 64	M16×2.0	50	84	10	18					2000
			75	109							
			100	134							
			130	164							
			150	184							
			180	214							
			200	234							
			250	284							
	78	M16×2.0	50	92		22	10				
			75	117							
			100	142							
			130	172							
			150	192							
			180	222							
			200	242							
			250	292							
	64	M20×2.5	80	117	13	18	6				3000
			100	137							
			130	167							
			150	187							
			180	217							
			200	237							
			250	287							
	78	M20×2.5	80	125		22	10				
			100	145							
			130	175							
			150	195							
			180	225							
			200	245							
			250	295							
	78	M24×3.0	100	148	16	22					4000
			150	198							
			200	248							
			250	298							
	98	M24×3.0	100	153		27	10				
			150	203							
			200	253							
			250	303							
	98	M30×3.5	150	206	19	27		SM45C SUS304			5000
			200	256							
			250	306							


기타 사이즈 : 주문제작 가능함

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

11-8 MFN (SS), SMFN (SUS)






MODEL	DIMENSIONS (m/m)						MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	BOLT&NUT	하부		
MFN (STEEL) SMFN (SUS)	59	M12×1.75	75	107	8	24	SM10C SUS304	SM45C SUS304	MFN 니켈도금 (Ni) SMFN 일반 (Natural)	1000
			100	132						
			125	157						
			150	182						
			200	232						
	59	M16×2.0	50	84	10	24				2000
			75	111						
			100	134						
			130	164						
			150	184						
			180	214						
			200	234						
			250	284						
	78	M16×2.0	50	86	10	26				2000
			75	111						
			100	136						
			130	166						
			150	186						
			180	216						
			200	236						
			250	286						
		M20×2.5	100	139	13	26				3000
			130	169						
			150	189						
			180	219						
			200	239						
			250	289						
	98	M24×3.0	100	145	16	29				4000
			150	195						
			200	245						
			250	295						
		M30×3.5	150	198	19	29	SM45C SUS304			5000
			200	248						
			250	298						
	127 147	M42×4.5	150	222	30	42				3000
			200	272						
			250	322						

기타 사이즈 : 주문제작 가능함

11-9 MFNR (SS), SMFNR (SUS)





MODEL	DIMENSIONS (m/m)						MATERIALS		표면처리 (FINSH)	허용하중 (4EA/kg)
	Ø	M	S	H	N	B	BOLT&NUT	하부		
MFNR (STEEL) SMFNR (SUS)	59	M12×1.75	75	111	8	34	SM10C SUS304	SM10C SUS304	MFNR 니켈도금 (NI) SMFNR 일반 (Natural)	1000
			100	136						
			125	161						
			150	186						
			200	236						
	59	M16×2.0	50	88	10					2000
			75	113						
			100	138						
			130	168						
			150	188						
			180	218						
			200	238						
			250	288						
	78	M20×2.5	100	157	13					3000
			125	182						
			150	207						
			180	237						
			200	257						
			250	307						
	98	M24×3.0	100	162	16					4000
			150	212						
			200	262						
			250	312						
		M30×3.5	150	215	19		SM45C SUS304			5000
			170	235						
			200	265						
			250	315						

기타 사이즈 : 주문제작 가능함


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


11-10 테이블 샤시 악세사리



BFB-50



BFB-50C



MODEL	DIMENSIONS (m/m)		허용하중 (4EA/kg)
	규격	두께	
BFB50 (사각파이프)	50×50	2t	3000
		2.3t	
BFB50C (ㄱ자앵글)	50×50	3t	2400
		4t	

기타 사이즈 : 주문제작 가능함

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

자석, 캐치 MAGNET, CATCHES










12-1 자석






· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 백색
· 용　　도 : 반도체장비 외

12-2 자석






· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 백색
· 용　　도 : 반도체장비 외

12-3 스테인레스 자석 (옆)




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 바렐연마
· 제품특징 : 내구성, 내식성이 우수함


BC-1
옆 (소)



BC-2
옆 (중)



BC-3
옆 (대)



보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

12-4 스테인레스 자석 (앞)




- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 내구성, 내식성이 우수함


BC-4
앞 (소)



BC-5
앞 (중)




BC-6
앞 (대)



12-5 반도체 원형 자석






- 제품재질 : 아세탈
- 표면처리 : 백색
- 제품특징 : 자석이 케이스안에 매립되어 있음

12-6 원터치 자석






- 제품재질 : 플라스틱
- 표면처리 : 흑색, 백색

12-7 볼캐치






- 제품재질 : 아연합금
- 표면처리 : 크롬도금
- 제품특징 : 결합하는 강도를 조절가능

품 번	L	P	H	L1	P1	H3	T1	H2	T2
12-7-1	34.8	28	10	21	13	9.5	2.2	8.7	2
12-7-2	50	40	11	30	20	11	2.4	12.2	2.5
12-7-3	55	46	11	30	20.5	10	4.4	15.5	3.5
12-7-4	69.7	59	14	42.5	28.5	10	4.5	19.5	4

12-8 볼캐치 스텐






- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 바렐연마
- 제품특징 : 결합하는 강도를 조절가능

품 번	L	P	H	L1	P1	H1	H2	H3	M	T
12-8-1	43	35	8	25	16	7.5	10	11	3.5	2.5
12-8-2	50	40	10	30	20	8.5	12.5	13	5	2.5
12-8-3	70	60	14	42	20	10	17.5	19	4.5	4

12-9 볼캐치 황동





- 제품재질 : 황동
- 표면처리 : 니켈도금
- 제품특징 : 결합하는 강도를 조절가능


품 번	L	P	H	L1	P1	H1	H2	H3	M	T
12-9-1	34	28	7.5	21	13	7.8	8.5	8	3.5	2
12-9-2	43	35	8	26	18	7.8	9.5	9.7	4.2	2
12-9-3	50	41	9	28	20	8.5	11.5	11	4.2	2
12-9-4	60	50	11.5	37	27	10	13.5	13.2	4.5	2.5
12-9-5	70	57	13	42	30	11.5	15.5	15.6	4.5	2.5

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

12-10 롤러 캐치






- 제품재질 : 스테인레스, 철
- 표면처리 : 스텐 (바렐연마), 철 (아연도금)
- 제품특징 : 결합하는 강도를 조절가능

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공



오도시, 걸고리 SLIDE BOLTS, ROTARY HASPS








보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

오도시 / 걸고리


13-1 래치






· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 밤색
· 제품특징 : 스프링 방식이며, 원터치로 풀림

13-2 래치






· 제품재질 : 아연합금
· 표면처리 : 크롬도금
· 제품특징 : 스프링 방식이며, 원터치로 풀림

13-3 래치







· 제품재질 : 나일론
· 표면처리 : 밤색
· 제품특징 : 스프링 방식이며, 원터치로 풀림


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

13-4 래치








- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 헤어라인
- 제품특징 : 스프링 방식이며, 원터치로 풀림

13-5 철 오도시







- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 크롬도금
- 제품특징 : 13-5-3 (스프링 타입)

품명	L	W	P	P1	L1	P2	P3	L2	D1	D2
13-5-1	55	29	46	20	25	16	20	18	4	8
13-5-2	75	29	62	20	25	16	20	22	4	8
13-5-3 (S)	98	35	88	25	27	18	25	27	4.5	10

13-6 스텐 오도시







- 제품재질 : 스테인레스
- 표면처리 : 광택연마

품명 (T×전체길이)	L	W	P1	P2	L1	P3	P4	D
13-6-1 (1T×83)	59	25	43.5		23	15.5	16	3
13-6-2 (1T×97)	68	29	47.5		29	21	20	3.3
13-6-3 (1.2T×126)	98	30	44	33	29	19	22	3.3
13-6-4 (1.2T×151)	119	32	55	41	31	20	22	3.5

13-7 스텐 스프링오도시






· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 광택연마
· 제품특징 : 스프링 타입

품명 (T×전체길이)	L	W	P1	P2	L1	P3	P4	D
13-7-1 (1.2T×126)	98	30	44	33	29	19	22	3.5
13-7-2 (1.2T×151)	119	32	55	41	31.5	20	22	3.5
13-7-3 (1.5T×175)	133	34	51	49	40	27	24	4
13-7-4 (1.5T×202)	164	35	83	55	64	42	25	4

13-8 선박용 아오리






· 제품재질 : 환봉(스테인레스), 몸체 및 아대(아연합금)
· 표면처리 : 환봉(바렐연마), 몸체 및 아대(크롬도금)

품명	L
13-8-1	100
13-8-2	150
13-8-3	200
13-8-4	250
13-8-5	300

13-9 철 걸고리





· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 니켈도금, 크롬도금

품명	L	W	P1	P2	P3	P4	P5	T
13-9-1	68	20		17	9	7	6	1.2
13-9-2	78	24	15.5	20.5	8	7	8	1.2
13-9-3	98	30	19.9	24	9.5	9	10	1.5


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

13-10 스텐 걸고리




13-10-1




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 광택연마

13-10-2




13-10-3



13-11 스텐 걸고리




13-11-1 (1.5T)




· 제품재질 : 스테인레스
· 표면처리 : 광택연마

13-11-2 (2T)



13-11-3 (3T)



BOBAE INDUSTRY




BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

캐스터, 보호필름 CASTERS









보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

14-1 경량용 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-2 경량 휠브레이크 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-3 경량용 캐스터(볼트)




· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-4 경량용 베어링 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-5 경량용 베이링 캐스터(볼트)



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-6 중하중 용 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-7 중하중 용 디스크 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-8 고하중 피아노 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

14-9 고하중 용 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-10 높낮이 조절 캐스터 (SS,SUS)



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-11 병원용,실험실용 저소음 캐스터



· 제품특징 : 용도 및 사이즈는 문의바랍니다.

14-12 보호필름



· 제품특징 : 제품의 스크래치와 오염을 막아주는 보호필름
(투명랩, 청랩)
· 사 이 즈 : 문의요망
· 용 도 : 제품포장 및 보호용

BOBAE INDUSTRY



BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공


쇼바, 슬라이드레일 GAS DAMPERS, SLIDE RAILS





15-1 쇼바브라켓






· 제품재질 : 스테인레스, 철
· 표면처리 : 바렐연마 및 블랙도금
· 용도 : 쇼바 장착용 브라켓

15-2 쇼바브라켓






· 제품재질 : 스테인레스, 철
· 표면처리 : 바렐연마 및 블랙도금
· 제품특징 : 스냅링(E링)을 체결하여 쇼바와 연결
· 용도 : 쇼바 장착용 브라켓

15-3 가스쇼바





· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 블랙도장, 크롬도금


품명	L	L1	D1	D2	압력 / kgf
BGS-A1	250	85	18	8	5, 10, 15, 20, 25, 30
BGS-A2	300	110	18	8	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
BGS-A3	365	145	18	8	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
BGS-A4	500	203	22	10	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

15-4 가스쇼바 볼타입







· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 블랙도장, 크롬도금

품명	L	L1	D	압력 / kgf
BGS-B1	250	85	18	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
BGS-B2	365	145	18	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
BGS-B3	761	331	22	10, 20, 30, 50, 70
BGS-B4	761	331	27	100, 150


15-5 슬라이드레일 S100 series




- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 백색
- 제품특징 : Bottom Mount Self Closing Type With Flange
  제품구매 후 타공요망.
- 제품두께 : 0.8mm/1.0mm (Before Coationg)
- 제품규격 : 250~450 (0.8T, PP 로라)
  250~550 (1.0T, Nylon 로라)
- 제품포장 : 각 part 당 100개 / 박스 (25set/carton)




Selfclosing type drawer slide




Bottom Mount



Cabinet member
mounted 2mm from front edge





Rail width 1mm
Installation width 12.5mm


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

15-6 슬라이드레일 S1000 series




· 제품재질 : 아연도금 강판
· 제품규격 : 182, 218, 246, 310, 365, 400, 450mm
· 제품특징 : 17mm 볼 베어링 슬라이드
양방향 이동
2단 레일 (3/4 Extension)
제품구매 후 타공요망
· 허용하중 : 10kg
· 제품포장 : 50조(100개)/박스







제품명	L1±0.3	L2±0.3	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	J	J1	J2	K	L	M	M±3
1182	182	182	51	51					9	128	8	8								283
1218	218	218	31	20	51	10	26		8	40				32	8	9	64	50	28	356
1246	246	246	31	55	16	30	12.5		8	64	8	9	40	32	8	9	64	50	32	411
1310	310	310	31	20	35	80	30	34	8	128	8	9		128	8	8				520
1365	365	365	31	50	35	80	30	34	8	128	8	9		128	8	8				630
1400	400	400	31	113.5	85.5	90			8	129	9	8		127	8	8	88			701
1450	450	450	31	101	12.5	21.5	64	140	8	129	9	8		127	8	8	142			803

15-7 슬라이드레일 S2000 series



· 제품재질 : 아연도금 강판
· 제품규격 : 286, 342, 367, 400, 420mm
· 제품특징 : 27mm 볼 베어링 슬라이드
양방향 이동
2단 레일 (3/4 Extension)
제품구매 후 타공요망
· 허용하중 : 15kg
· 제품포장 : 50개/박스






제품명	L1±1	L2±1	A	B	C	D±3
S2286	286	277	11	47.5	11	482
S2342	342	317	45	58.5	51	578
S2367	367	342	70	58.5	76	628
S2400	398	373	101	58.5	107	690
S2420	420	395	123	58.5	129	734


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

15-8 슬라이드레일 S3000 series




· 제품재질 : 아연도금 강판
· 제품규격 : 350,400,450,500mm
· 제품특징 : 27mm 볼 베어링 슬라이드
한쪽방향 이동
2단 레일 (3/4 Extension)
인너와 아우터 분리가능
제품구매 후 타공요망







제품명	L1±1	L2±1	A	B	C	D±3	Load Rating
S3350	356	357	192	49	88	608	34kg
S3400	406	407	241	47	138	708	32kg
S3450	457	458	288	64	189	790	30kg
S3500	508	509	241	158	240	891	28kg

15-9 슬라이드레일 T3000 series







제품명	L1±1	L2±1	A	B	C	D
T3200	200	172	64		142	
T3250	250	260	64		192	
T3300	300	310	160		142	100
T3350	350	352			192	100
T3400	400	416		64	192	150
T3450	450	468		128	242	150

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

냉각팬 COOLING FAN










냉각팬 (AC 냉각팬)

16-1 8025(38)






· 품 명 : AC8025(38) (BALL/SLEEVE)
· 정격 전압 : AC110V~125V , 200V~240V
· 소비 전류 : 0.10A~0.13 ±10%
· 소 음 : 27~30dBA ±10%
· 분당 회전수 : 2300~2700 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 80x80x25(38)

16-2 12025(38)






· 품 명 : AC12025(38) (BALL/SLEEVE)
· 정격 전압 : AC110V~125V , 200V~240V
· 소비 전류 : 0.13A~0.25 ±10%
· 소 음 : 37~42dBA ±10%
· 분당 회전수 : 2300~2700 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 80x80x25(38)

16-3 16062






· 표면색상 : 블랙
· 타 입 : Ball
· 특 징 : 각종 BOX 내부의 열을 신속히 밖으로 배출하여 내부온도를 낮춤
· 용 도 : 산업용 기계. 실험기기, 통신기기 등
· 크기(mm) : 160x160x62

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

16-4 17050






· 표 면 색 상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 특　　징 : 각종 BOX 내부의 열을 신속히 밖으로 배출하여 내부온도를 낮춤
· 용　　도 : 산업용 기계. 실험기기, 통신기기 등
· 크기(mm) : 172x150x51.5

16-5 18065






· 표 면 색 상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 특　　징 : 각종 BOX 내부의 열을 신속히 밖으로 배출하여 내부온도를 낮춤
· 용　　도 : 산업용 기계. 실험기기, 통신기기 등
· 크기(mm) : 180x180x65

16-6 20060





· 표 면 색 상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 특　　징 : 각종 BOX 내부의 열을 신속히 밖으로 배출하여 내부온도를 낮춤
· 용　　도 : 산업용 기계. 실험기기, 통신기기 등
· 크기(mm) : 200x200x60

16-7 YWF 200 Series



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : Ø200 (날개 지름 기준)
· 전　　압 : 230V / 380V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : 실험실, 기계실, 설비실 등
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-8 YWF 250 Series



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : Ø250 (날개 지름 기준)
· 전　　압 : 230V / 380V / 440V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : 실험실, 기계실, 설비실 등
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-9 YWF 300 Series



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : Ø300 (날개 지름 기준)
· 전　　압 : 230V / 380V / 440V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : 실험실, 기계실, 설비실 등
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-10 YWF 350 Series



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : Ø350 (날개 지름 기준)
· 전　　압 : 230V / 380V / 440V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : 실험실, 기계실, 설비실 등
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

16-11 YWF 400 Series



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : Ø400 (날개 지름 기준)
· 전　　압 : 230V / 380V / 440V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : 실험실, 기계실, 설비실 등
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.


16-12 YWF 450 Series




· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : Ø450 (날개 지름 기준)
· 전　　압 : 230V / 380V / 440V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : 실험실, 기계실, 설비실 등
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

냉각팬 (DC 냉각팬)

16-13 3010






· 제 품 명 : DC3010
· 정 격 전 압 : DC12V
· 소 비 전 류 : 0.15A ±10%
· 소 음 : 25dBA ±10%
· 분당 회전수 : 8000~10000 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 30×30×7~10

16-14 5020






· 제 품 명 : DC5020
· 정 격 전 압 : DC12V (5V,24V는 문의 주세요.)
· 소 비 전 류 : 0.15A ±10%
· 소 음 : 25dBA ±10%
· 분당 회전수 : 4500 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 50×50×20

16-15 6020






· 제 품 명 : DC6020 (BALL/SLEEVE)
· 정 격 전 압 : DC12V (5V,24V는 문의 주세요.)
· 소 비 전 류 : 0.15A ±10%
· 소 음 : 30dBA ±10%
· 분당 회전수 : 4500 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 60×60×15~20

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

16-16 8025






· 제 품 명 : DC8025 (BALL/SLEEVE)
· 정 격 전 압 : DC12V (24V는 문의 주세요.)
· 소 비 전 류 : 0.20A ±10%
· 소 음 : 30dBA ±10%
· 분당 회전수 : 2800~4500 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 80×80×20~25

16-17 12025





· 제 품 명 : DC12025 (BALL/SLEEVE)
· 정 격 전 압 : DC12V (24V는 문의 주세요.)
· 소 비 전 류 : 0.14A~0.35 ±10%
· 소 음 : 35~40dBA ±10%
· 분당 회전수 : 2000~3000 RPM ±10%
· 크 기 (mm) : 120×120×25 (38)

16-18 D18068



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : 180×180×65 (mm)
· 전　　압 : 24V / 48V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : DC FAN 으로 기계내부나 컴퓨터, 각종 BOX
　　그외 DC 전압을 사용하는 모든곳
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-19 D20070 (FG, PWM)



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : 200×70 (mm)
· 전　　압 : 24V / 48V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : DC FAN 으로 기계내부나 컴퓨터, 각종 BOX
　　그외 DC 전압을 사용하는 모든곳
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-20 D22060-TK



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : 220×60 (mm)
· 전　　압 : 12V / 24V / 48V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : DC FAN 으로 기계내부나 컴퓨터, 각종 BOX
　　그외 DC 전압을 사용하는 모든곳
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-21 D22580M-DA



· 표면색상 : 블랙
· 타　　입 : Ball
· 사 이 즈 : 225×225×80 (mm)
· 전　　압 : 24V / 48V
· 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
· 용　　도 : DC FAN 으로 기계내부나 컴퓨터, 각종 BOX
　　그외 DC 전압을 사용하는 모든곳
· 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

16-22 D22580M-PB



- 표면색상 : 블랙
- 타　　입 : Ball
- 사 이 즈 : 225×225×80 (mm)
- 전　　압 : 24V / 48V
- 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
- 용　　도 : DC FAN 으로 기계내부나 컴퓨터, 각종 BOX
  그외 DC 전압을 사용하는 모든곳
- 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-23 D25089



- 표면색상 : 블랙
- 타　　입 : Ball
- 사 이 즈 : 250×89 (mm)
- 전　　압 : 24V / 48V
- 특　　징 : 빠르게 내부공기를 외부로 배출시킴 (공기순환)
- 용　　도 : DC FAN 으로 기계내부나 컴퓨터, 각종 BOX
  그외 DC 전압을 사용하는 모든곳
- 주문시 미리 문의 부탁드립니다.

16-24 FAN 필터, 보호망 및 코드선



- 필 터 망 : 40mm~320mm
- 철　　망 : 40mm~300mm
- 코 드 선 : 1M
- AC 코드선 : 1.3M
- 주문시 사이즈 확인후 구매 부탁드립니다.

BOBAE INDUSTRY




BOBAE INDUSTRY


산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

토글클램프 TOGGLE GLAMPS










토글클램프

17-1 BG003-21F






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 30kg

17-2 BG003-25F






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 30kg

17-3 BG006-21F, 21FS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 60kg

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


17-4 BG009-21F, 21FS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 90kg


17-5 BG010-21F






· 제품재질 : 철
· 표면처리 : 아연도금
· 허용하중 : 100kg

17-6 BG022-21F, 21FS







· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 220kg

토글클램프


17-7 BG023-21F, 21FS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 230kg

17-8 BG023-22F, 22FS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 230kg

17-9 BG16-41F, 41FS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 160kg

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.


17-10 BG020-41F, 41FS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 200kg

17-11 BG032-41FB, 41FBS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 320kg

17-12 BG032-41FA,41FAS






· 제품재질 : 철, 스텐
· 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
· 허용하중 : 320kg

토글클램프


17-13 BG032-42FA, 42FAS






- 제품재질 : 철, 스텐
- 표면처리 : 철(아연도금), 스텐(바렐연마)
- 허용하중 : 320kg

17-14 BG010-31F






- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 아연도금
- 허용하중 : 100kg

17-15 BG023-31FD





- 제품재질 : 철
- 표면처리 : 아연도금
- 허용하중 : 230kg


보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

본 카다로그의 도면 치수 및 사양은 변경될 수 있으니, 주문시 사전문의 바랍니다. 카다로그 외 제품은 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

BOBAE INDUSTRY

산업용 하드웨어 제조 및 유통전문
MCT. CNC. 정밀가공

가공물 ARTIFACT









보배산업은 산업용 철물 및 부품을 전문으로 제작하고 있습니다. 제품 문의시 친절히 상담해드리겠습니다.

가공물

주요 생산설비



설비명	수량	제조사
CNC LATHE 6”	5	WA
CNC LATHE 6”	1	두산
CNC LATHE 8”	1	화천
CNC LATHE 8”	1	두산
CNC AUTOMATIC LATHE 6”	4	WA
MULTI FUNCTION AUTOMATIC LATHE – 35형	2	한화
MCT 6.5호기	1	두산
MCT 4호기	1	두산
에어콤프레셔 10H	2	PUMA
원형 마킹기	1	TDC
드릴-탭 센터	1	남북
소형프레스	1	

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

기계부품 , 하드웨어 개발 및 CNC. MCT 가공건에 대해서 연락주시면 친절히 상담해드리겠습니다.


DOOSAN


XD35N




DNM 400



주요 검사설비



설비명	규 격	수 량	제조사
3차원 측정기	구비 진행중		
VERNIER CALIPERS	600M/M		MITUTOYO
VERNIER CALIPERS	300M/M		MITUTOYO
VERNIER CALIPERS	250M/M		MITUTOYO
VERNIER CALIPERS	200M/M		MITUTOYO
DIGITAL CALIPERS	0~300M/M		MITUTOYO
MICRO METER	150M/M		MITUTOYO
DIAL GAUGE	80M/M		MITUTOYO
OUTSIDE DIAL GAUGE	0~80M/M		MITUTOYO
CYLINDER GAUGE	10~90M/M		MITUTOYO
HEIGHT GAUGE	6~100M/M		MITUTOYO
PT GAUGE	규격별 보유		SHS
PT GAUGE	규격별 보유		SHS
NPT GAUGE	규격별 보유		SHS
SURFACE PLATE	1000X1500X300		동현정공

보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com


기계부품 , 하드웨어 개발 및 CNC. MCT 가공건에 대해서 연락주시면 친절히 상담해드리겠습니다.

주요 생산품
















가공물


주요 생산품













보배산업 TEL. 070-7641-1292 / www.bobae09.com

기계부품 , 하드웨어 개발 및 CNC. MCT 가공건에 대해서 연락주시면 친절히 상담해드리겠습니다.













가공물

주요 생산품







기계부품 , 하드웨어 개발 및 CNC. MCT 가공건에 대해서 연락주시면 친절히 상담해드리겠습니다.



"꿈을 만드는 기업"

BOBAE

BOBAE 보배산업

"꿈을 만드는 기업"

BOBAE

BOBAE 보배산업 | BOBAE INDUSTRY
산업용 하드웨어 제조 및 유통전문

46757 부산광역시 강서구 녹산산단232로 38-3 (툴마트상가)
TEL. 070-7641-1292 FAX. 051-831-1297
www.bobae09.com E-mail. bobae2009@naver.com